



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



Facultad de enfermería

Memoria de Experiencias en el Servicio Social realizado en la  
Unidad de Medicina familiar # 76 de Uruapan Michoacán.

Presenta:

Guillermo Ramos Núñez.

Grado académico a obtener:

Licenciado en enfermería.

Asesora:

Dra. Marbella Damián Gómez

Coasesores

ME. Hortencia Garduño García

Ing. José Luis Cira Huape

Lugar: Morelia Michoacán

Fecha: Octubre del 2019

## Directivos

M.S.P. Julio César González Cabrera

---

Dirección

M.E. Ruth Esperanza Pérez Guerrero

---

Secretaría Académica

M.E. Renato Hernández Campos

---

Secretaria Administrativa

## Mesa sinodal

---

Dra. Marbella Damián Gómez  
Asesor

---

M.E. Hortensia Garduño García  
Vocal 1

---

Ing. José Luis Cira Huape  
Vocal 2

## Dedicatorias

### **A mis padres**

**Daniel Ramos Enríquez y Margarita Núñez Ortiz**, porque creyeron en mí y porque me sacaron adelante, dándome ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por lo que valen, porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí, aquí esta lo que ustedes me brindaron, solamente les estoy devolviendo lo que ustedes me dieron en un principio

### **A mis hermanos**

**Gloria, Rosa, Guadalupe y Baltazar** por ser mi ejemplo como hermanos mayores por estar allí apoyándome cuando más lo necesitaba al darme palabras de aliento y los recursos necesarios, saben que aquí estaré siempre, para lo que necesiten, en todo lo que pueda les ayudare, los apoyare, gracias por compartir su tiempo sus vidas, pero sobre todo gracias por estar en otro momento tan importante en mi vida. A ustedes que creyeron en mí, a ustedes que jamás me retiraron su apoyo y amistad, a ustedes que con su ayuda me han convencido que nada es imposible si se desea.

## Agradecimientos

### **A mi familia**

Gracias a Dios por permitirme tener una familia que siempre creyó en mí y gracias a mi familia por ser la motivación para cada día llegar más lejos en mi vida y carrera profesional.

Por su esfuerzo, dedicación, apoyo moral y económico que me han brindado.

**A los profesores de la facultad de enfermería** Gracias por el tiempo que dedican a esta hermosa profesión, por su dedicación, por sus esfuerzos, por su paciencia y compromiso, es mi base fundamental de mi desarrollo como persona, con el cual por tus consejos, enseñanza y sabiduría sé cómo afrontar de la mejor manera los problemas y obstáculos que a diario me voy a enfrentar. Gracias a esta institución ahora tengo una carrera universitaria, en la cual eh aprendido muchísimas cosas y a grandes amigos

## Resumen

Título: Memorias de Experiencia en servicio social en la Unidad de Medicina Familiar # 76 de Uruapan Michoacán.

Introducción. En la UFM # 76 es donde realice mi servicio social del 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019 es una etapa en donde se enfrenta a lo laboral se desarrolla profesionalmente todos lo aprendido en teoría y se adquiere practica y refuerzo de los conocimientos ya aprendidos. Objetivo. Describir las actividades realizadas a la población adscrita a la Unidad Medico Familiar # 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Uruapan, Michoacán del 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019. Es un estudio epidemiológico y ecológico, con temporalidad retrospectiva de los determinantes sociales y del comportamiento, recursos humanos, infraestructura y servicios de salud así como Indicadores de Salud e Indicadores de Desempeño. La metodología aplicada en éste documento es descriptiva y se trabajó en la recopilación de datos estadísticos a través de fuentes oficiales establecidas. Conclusión, durante esta investigación que la mayoría de la población de interesa la prevención de las enfermedades y la mayoría de los niños tienen y procuran sus papas llevar a sus hijos a la clínica para que les apliquen sus vacunas correspondientes de acuerdo a su edad. La atención en salud también se ve limitada en la población masculina ya que por sus jornadas de trabajo hacen que los trabajadores no acudan de manera oportuna para su atención

**Palabras claves:** Diagnostico situacional, problemas de salud, Mortalidad, Morbilidad, vacunación, APIS.

## Abstract

Title: Memories of Experience in social service in the Family Medicine Unit # 76 of Uruapan Michoacán.

Introduction. In the UFM # 76 is where I perform my social service from August 1, 2018 to July 31, 2019. It is a stage where the professional is confronted, all the lessons learned in theory are developed professionally and knowledge is acquired and reinforced. Already learned Objective. Describe the activities carried out to the population attached to the Family Medical Unit # 76 of the Mexican Social Security Institute in Uruapan, Michoacán from August 1, 2018 to July 31, 2019. It is an epidemiological and ecological study, with retrospective temporality of the social and behavioral determinants, human resources, infrastructure and health services as well as Health Indicators and Performance Indicators. The methodology applied in this document is descriptive and we worked on the collection of statistical data through established official sources. Conclusion, during this investigation that the majority of the population of interest is in disease prevention and the majority of children have and their parents try to take their children to the clinic to apply their corresponding vaccines according to their age. Health care is also limited in the male population because their work hours cause workers not to attend in a timely manner for your attention.

## Índice

Índice de Tablas .....	4
Índice de Graficas .....	4
Introducción .....	5
CAPITULO I.....	6
1.1. Justificación.....	6
1.2 Objetivos .....	7
1.2.1 Objetivo General .....	7
1.2.2. Objetivos Específicos.....	7
CAPITULO II.....	8
2.1. Descripción de las actividades realizadas en la unidad de salud. ....	8
2.1.1 Actividades técnicas .....	8
2.1.2 Actividades docentes.....	16
2.1.3. Actividades administrativas .....	19
2.1.4. Actividades de investigación.....	20
2.2. Reporte numérico de las actividades realizadas en la unidad de salud incluyendo el número de personas atendidas por primera vez.....	21
CAPITULO III.....	23
3. Estudio de Comunidad .....	23
3.2. Organigrama general de la unidad de medicina familiar # 76 .....	24
3.3. Plantilla de enfermería.....	25
3.4 Programas prioritarios de la Unidad de Medicina Familiar no. 76. ....	26
3.5. Población que atiende la Unidad de Medicina Familiar # 76.....	27
CAPITULO IV .....	28
4.0. Antecedentes históricos sobresalientes.....	28
CAPITULO V .....	30
5.0. Datos geográficos .....	30
5.1. Extensión territorial.....	30
5.2. Limites.....	30
5.3. Clima .....	30
5.4. Vías de acceso.....	31
5.5. Flora y fauna .....	34
CAPITULO VI .....	34
6.0. Demografía y hechos vitales .....	34

6.1. Población total.....	34
6.2. Estado civil.....	35
6.3. Analfabetismo y Escolaridad.....	35
6.4. Hechos vitales.....	39
CAPITULO VII.....	43
7.0. Condiciones ambientales de la comunidad.....	43
CAPITULO VIII.....	46
8.0. Organización social.....	46
8.1. Instituciones sociales.....	46
8.2. Atención médica.....	46
8.3. Religión.....	47
CAPITULO IX.....	48
9.0. Nivel cultural.....	48
9.1. Grupos étnicos.....	48
CAPITULO X.....	49
10.0. Satisfacción de las necesidades básicas.....	49
CAPITULO XI.....	50
11.0. Problemas sociales.....	50
11.1. Problemas educacionales.....	50
11.2. Problemas de desorganización social.....	50
11.3. Proliferación de centros de ocio tales como cantinas, bares, centros nocturnos, salas de apuestas, etcétera.....	51
11.4. Adicciones.....	51
11.5. Accidentes.....	51
11.6. Política y Gobierno.....	51
CAPITULO XII.....	52
12.0. Metodología para el estudio de la comunidad.....	52
12.1. Cronograma de actividades.....	53
12.2. Descripción del instrumento para la recolección de datos.....	54
CAPITULO XIII.....	54
13.1. Conclusiones.....	54
13.2. Sugerencias.....	56
13.3. Referencias.....	57
13.4. Anexos y apéndices.....	59

**Índice de Tablas**

No	Titulo	Pág.
Tabla 1	Personal de salud de la UMF#76, Uruapan 2018	25
Tabla 2	Principales radiodifusoras	32-33
Tabla 3	Ocupación de la población de Uruapan.	38
Tabla 4	Total de recién nacidos HGZ # 8 2018	39
Tabla 5	Principales causas de morbilidad en Uruapan.	40
Tabla 6	Enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, UMF 76, 2018	41
Tabla 7	Causas de mortalidad 2018	42
Tabla 8	Número de escuelas en Uruapan	46
Tabla 9	Religiones en la Región de Uruapan	47
Tabla 10	Tabla 10. Cronograma 2018-2019	53
Tabla 11	Tabla 11. Productividad de la U.M.F.# 76	55

**Índice de Graficas**

No	Titulo	Pág.
Grafico 1	Pirámide de población por grupo de edad y sexo 2018	27
Grafica 2	Distribución de la población de 12 años y más según situación conyugal, Uruapan 2010	35
Grafica 3	Asistencia escolar por grupo de edad en Uruapan, 2010	36
Grafica 4	Distribución de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad, Uruapan, 2010	37
Grafica 5	Distribución de la población de 12 años y más no económicamente activa por tipo de actividad	39
Grafica 6	Disponibilidad de servicios en la vivienda, Uruapan 2010	45

## **Introducción**

En la UFM # 76 es donde realice mi servicio social del 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019 es una etapa en donde se enfrenta a lo laboral se desarrolla profesionalmente todos lo aprendido en teoría y se adquiere practica y refuerzo de los conocimientos ya aprendidos. La UFM # 76 tiene un nuevo modelo de atención primaria, en el que se le da especial énfasis a la Atención Preventiva Integral englobando los 5 grupos etarios, que tenga una mejor calidad de atención de salud y que no solo sea al paciente que acude enfermo, sino también a toda su familia de una forma preventiva e integral, donde la visión es promover la cultura de la prevención en la población usuaria. Se presenta el informe descriptivo y numérico el cual incluye las actividades técnicas, actividades docentes, actividades administrativas, actividades de administración, el estudio de la comunidad, antecedentes históricos sobresalientes, datos geográficos, demografía y hechos vitales, condiciones ambientales de la comunidad, organización social, organización económica, nivel cultural, satisfacción de las necesidades básicas, problemas sociales y la metodología para el estudio de la comunidad.

Para conocer aspectos de la unidad médica, así como el comportamiento de los avances, logros, metas, comportamiento de salud, índices de mortalidad y morbilidad. Se debe de contar con un diagnóstico de salud, el cual se realiza, al estar validando el comportamiento de la unidad médica, todas estas variaciones se toman en cuenta y se puede corregir con el presupuesto de la unidad. Una correcta apertura y elaboración del plan de trabajo, siempre se realiza en base al diagnóstico de salud encaminado a un solo objetivo, la satisfacción y el cuidado de la salud de la población derechohabiente y así proporcionarles un servicio de calidad y calidez mejorando día con día la salud poblacional. La Unidad de Medicina Familiar No. 76 se encuentra ubicada en el sureste de la Ciudad de Uruapan, con domicilio en la calle Veracruzana esquina con calle Paricutin, numero 150 Colonia San Rafael, Código Postal 60220, teléfono (no habilitado). Forma parte de las tres Unidades que otorgan atención de primer nivel por parte del I.M.S.S. régimen ordinario en esta ciudad (UMF No 73, UMF No 81 y UMF 76). Fue inaugurada el 31 de octubre de 2016.

# **CAPITULO I**

## **1.1. Justificación**

La Memoria de Experiencias en el Servicio Social es una modalidad que se maneja en la facultad de enfermería para tener el título de licenciado en enfermería, cuenta con otras modalidades de titulación como es por promedio, ceneval, diplomado, memorias de servicio social por mencionar algunas.

Se escoge la modalidad de titulación de memorias de experiencias en el servicio social porque es por medio de un Diagnóstico Situacional de salud que identifica conocer todos los factores internos y externos que influyen o afectan positiva o negativamente una unidad de salud, también ayuda a prever y adelantarse a acontecimientos futuros porque ayuda a identificar determinantes, para que sean evaluados a tiempo también permitirá conocer la situación en la que se encuentra la UMF 76 en cuanto a la atención integral de los padecimientos y poder tomar en cuenta esta visión para realizar la planificación de la unidad conforme a la demanda en beneficio de la población derechohabiente y del personal de salud.

El diagnóstico de salud permite abordar de forma integral los problemas. Esto quiere decir que cada parte que conforma las unidades de atención tendrán elementos para brindar sus servicios tomando en cuenta las características de la población, así como del entorno en la que esta se desenvuelve.

## **1.2 Objetivos**

### **1.2.1 Objetivo General**

Describir las actividades realizadas de la Unidad Medico Familiar # 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Uruapan, Michoacán del 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019

### **1.2.2. Objetivos Específicos**

- Examinar las condiciones de salud de la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrita a la UMF No. 76 Uruapan.
- Identificar y describir las características sociales, culturales, geográficos, demográficas, alimentación de la población de Uruapan.
- Mencionar y conocer los patrones de morbilidad, mortalidad, natalidad y nupcialidad de la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrita a la UMF76 Uruapan.
- Determinar la existencia de servicios públicos como saneamiento ambiental, vivienda, educación, atención medica de la población de Uruapan
- Describir los determinantes sociales y ambientales en los que se encuentra la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrita a la zona Uruapan.
- Conocer los problemas de salud, educación, desorganización social, delincuencia y accidentes en la población de Uruapan.

## **CAPITULO II**

### **2.1. Descripción de las actividades realizadas en la unidad de salud.**

#### **2.1.1 Actividades técnicas**

##### **Niñas y Niños de 0 a 9 años.**

Se dio educación de Estimulación temprana en base a la guía de práctica clínica de la clínica del IMSS se orienta a la madre que estimule el movimiento de todas las partes de su cuerpo del recién nacido: de los objetos de diferentes formas, consistencias (duros o blandos), texturas (lisos o ásperos) y déjelo que los manipule libremente. Nunca dé objetos peligrosos que lo puedan lesionar. Desde muy pequeño evite envolver al bebé limitando sus movimientos (envoltura de “tamal”) estimule y fortalezca los músculos de sus piernas, brazos, tronco, abdomen, cuello y cabeza, esto se logra mediante masajes suaves y ejercicios que le enseñarán a usted en su Unidad de Medicina Familiar, durante las pláticas sobre estimulación temprana para que los practique con su hijo. (I.M.S.S, 2016)

Se da orientación de la preparación correcta vida suero oral a los padres. Se realiza el lavado de manos. Hierva el agua por 5 minutos o use agua purificada. Deje enfriar y mida 1 litro de agua. Vacíe un sobre de suero en el agua y disuelva el polvo. Sirva el suero en una taza y dé con cuchara o con gotero. Deseche después de 24 horas y prepare uno nuevo. (I.M.S.S, 2016)

Uno de los principales minerales para prevención de anemia que es necesario en los niños y niñas es el hierro a partir de los dos meses si su hijo nació con bajo peso (menos de 2.5 kg) o si es prematuro. A partir de los cuatro meses si nació con peso normal Se indica 10 gotas por día 20 minutos antes de algún alimento por lo menos durante tres meses continuos. Revisando que se registre el inicio y término del tratamiento en su Cartilla Nacional de Salud. (I.M.S.S, 2016)

Se realiza en campañas de salud la administración de vitamina A al sexto mes de vida 2 gotitas vía oral a menores de 11 meses, mayores de 1 años 4 gotas de vitamina A, en prevención de enfermedades respiratorias, desarrollo y crecimiento. (I.M.S.S, 2016)

En las campañas nacionales de salud se vacunan con sustancias que contienen virus o bacterias atenuados, muertos o fragmentos que al introducirse en el cuerpo de su hijo estimulan su sistema de inmunidad para generar defensas (anticuerpos) que protegen contra algunas enfermedades graves en el primer año de vida las vacunas que deben ser aplicadas son:

Vacuna BCG

Vacuna antipoliomielítica (Sabin)

Vacuna pentavalente acelular.

Vacuna contra rotavirus.

Vacuna contra Anti neumococica conjugada.

Vacuna contra antiinfluenza estacional.

Vacuna contra Hepatitis B.

Vacunas aplicadas a partir de 1 año.

Vacuna triple viral

Vacuna contra DPT.

Vacuna contra VPH.

#### **Adolescente de 10 a 19 años.**

Se enseña la correcta técnica de cepillado de dientes a los adolescentes con pasta dental que se realiza todos los días después de cada comida, durante 2 minutos. Se cepillan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Las muelas se cepillan de manera circular. Cepilla tu lengua de la parte media hacia la punta y enjuaga tu boca. (I.M.S.S, 2016)

En la aplicación de vacunas a los adolescentes se previene muchas enfermedades como el sarampión, rubéola, en las mujeres de 11 años VPH, hepatitis B, Influenza Estacional, tétanos y difteria. Para prevenirlas es necesario

acudir a la Unidad de Medicina Familiar y solicita que te apliquen las vacunas contra estos padecimientos. (I.M.S.S, 2016)

Se dio la técnica correcta de utilizar el condón masculino: Utiliza condón de látex lubricado Guarda el condón en un lugar fresco y seco. No lo expongas al calor, cuida que no se aplaste ni se maltrate Verifica la fecha de caducidad, de preferencia úsalos 2 años antes de la fecha Revisa que el empaque no esté roto y que al oprimirlo forme una bolsa de aire Abre la bolsa por una de las orillas con bordes, con la yema de los dedos para no rasgar el látex con las uñas. No uses dientes ni tijeras Fíjate para qué lado se desenrolla y colócalo en la punta del pene erecto, antes de cualquier contacto genital, anal y oral Sujeta el condón con la yema de los dedos para dejar un espacio donde se depositará el semen y desenróllalo con la otra mano hasta la base del pene Retira el condón después de eyacular y antes de que el pene pierda su erección, sujétalo por la base para que no se vaya a zafar, cuida que no se derrame el semen Usa solamente una vez el condón, después tíralo a la basura. (I.M.S.S, 2016)

“Durante el servicio se realizó la prueba de la agudeza visual en los adolescentes ya que a esa edad son problemas frecuentes. Es importante identificar y tratar lo más pronto posible algún trastorno visual, en particular la miopía” (I.M.S.S, 2016)

### **Mujer de 20 a 59 años.**

De acuerdo a (kozier, Erb, Bernan, & Suyder, 2013) los signos vitales son la temperatura corporal, el pulso, las respiraciones y la presión arterial. Que deben ser consideradas como un conjunto, se miden para controlar las funciones del organismo ya que reflejan cambios de dichas funciones que de otra forma podrían pasar inadvertidos

“Somatometria en los adultos, la relación entre talla y peso proporciona una medida general del estado de salud. Preguntando al paciente por su talla y peso antes de medirlos, el personal de enfermería se hace una idea de la autoimagen de la persona.” (kozier, Erb, Bernan, & Suyder, 2013)

Se enseña la correcta técnica de cepillado de dientes a los adolescentes con pasta dental que se realiza todos los días después de cada comida, durante 2 minutos.

Se cepillan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Las muelas se cepillan de manera circular. Cepilla tu lengua de la parte media hacia la punta y enjuaga tu boca (I.M.S.S, 2018)

Es de suma importancia la aplicación de vacunas a las mujeres no solamente a los niños, se previene de muchas enfermedades como:

Toxoide tetánico-diftérico (Td)

Toxoide tetánico, diftérico y pertussis acelular (Tdpa)

Anti influenza estacional y

Anti sarampión - anti rubéola (SR)

El cuidado de la salud de la mujer adquiere relevancia cuando se sabe que algunas enfermedades que ocurren durante esta edad son prevenibles, pero también porque la mujer es uno de los principales agentes de la salud en la familia y en la sociedad. (I.M.S.S, 2018)

Se da orienta y se le realiza la detección del cáncer de mama, la cual consiste en: Explorar sus pechos cada mes a partir de los 20 años Examen clínico anual en su Unidad de Medicina Familiar a partir de los 25 años Mastografía, cada 2 años de los 50 a los 69 años o a partir de los 40 años si tiene familiares directos como abuela, madre, hermanas o hijas con cáncer de mama, terapia hormonal en la peri o postmenopausia por más de cinco años y vida menstrual de más de 40 años (menarca antes de los 12 años y menopausia después de los 52 años) (I.M.S.S, 2018)

Durante el servicio se realiza la prueba de Papanicolaou para identifica lesiones precancerosas para tratarlas de inmediato y evitar que se convierta en cáncer. Es de suma importancia que las mujeres a partir de 25 años y que han tenido relaciones sexuales acudan al módulo PREVENIMSS para realizárselo. Después de dos exámenes (uno por año) con resultado normal, lo indicado es realizar el examen cada tres año (I.M.S.S, 2018)

Se realizó en la clínica 76 la prueba de colesterol de acuerdo al cuestionario chekt en línea para la detección de Hipercolesterolemia. La detección de colesterol es un estudio que consiste en puncionar la yema del dedo para obtener una gota de

sangre. El resultado tarda aproximadamente 3 minutos. La identificación de hipercolesterolemia permite ofrecer un tratamiento, basado principalmente en los cambios de estilos de vida. En Mujeres de 20 a 44 años con: Antecedente familiar de infarto al miocardio o muerte súbita antes de los 55 años en padre o hermano y antes de los 65 años en madre o hermana Con obesidad (IMC > 27, cintura > de 80 cm) Fumadores actuales A partir de 45 años en mujeres sin enfermedades del corazón y que no sean diabéticas o hipertensas Si el resultado es normal, la detección se hace cada tres años. (I.M.S.S, 2018)

### **Del Hombre de 20 a 59 años**

“Toma de signos vitales. Son la temperatura corporal, el pulso, las respiraciones y la presión arterial. Que deben ser consideradas como un conjunto, se miden para controlar las funciones del organismo ya que reflejan cambios de dichas funciones que de otra forma podrían pasar inadvertidos.” (kozier, Erb, Bernan, & Suyder, 2013)  
“Somatometria en los adultos, la relación entre talla y peso proporciona una medida general del estado de salud. Preguntando al paciente por su talla y peso antes de medirlos, el personal de enfermería se hace una idea de la autoimagen de la persona.” (kozier, Erb, Bernan, & Suyder, 2013)

Se realiza la medición de la circunferencia de la cintura para identificar algún tipo de obesidad los pasos correctos para la medición de la cintura son: utilizar una cinta métrica, con la cintura descubierta y parado con los pies juntos, las puntas ligeramente separadas, brazos a los lados y el abdomen relajado Coloque la cinta métrica en el punto medio entre la última costilla y el borde superior del hueso de la cadera, sin presionar, haga una inspiración profunda y al momento de sacar el aire, tome la medida en centímetros (cm) (I.M.S.S, 2016)

Es conveniente mencionar que la toma de glucosa se realizó a todas las personas de la clínica aplicando el cuestionario chekt en línea. Se les orienta sobre la diabetes mellitus que es una enfermedad ocasionada por una baja producción de insulina o porque la insulina que produce el páncreas no funciona

adecuadamente debido a sobrepeso u obesidad, o por la falta de ejercicio, ya que los músculos sin actividad no responden a la insulina. El páncreas produce la insulina que sirve para que todas las células del cuerpo utilicen el azúcar proveniente de los alimentos, proporcionando la energía que el organismo necesita para todas sus funciones y todas nuestras actividades de la vida diaria. El azúcar al no ser utilizada por las células aumenta en la sangre y daña el sistema circulatorio. (I.M.S.S, 2016)

“La vacunación protege no solamente a los niños, también es necesaria para los adultos. Para conservar y proteger su salud es conveniente aplicarse las siguientes vacunas: Toxoide tetánico-diftérico (Td) Anti influenza estacional y Anti sarampión - anti rubéola (SR)” (I.M.S.S, 2016)

Se enseña la correcta técnica de cepillado de dientes a los adolescentes con pasta dental que se realiza todos los días después de cada comida, durante 2 minutos. Se cepillan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Las muelas se cepillan de manera circular. Cepilla tu lengua de la parte media hacia la punta y enjuaga tu boca (I.M.S.S, 2016)

Se asiste al médico familiar en campañas de vasectomías en la cirugía. Vasectomía sin bisturí Este es un método anticonceptivo permanente. Consiste en un procedimiento quirúrgico sencillo que no necesita hospitalización, pues es una pequeña operación que realiza el médico en el escroto o bolsa de los testículos del paciente, ahí amarra y separa los conductos por donde pasan los espermatozoides, que son los que llevan a cabo la fecundación. No tiene efectos secundarios, ni impide al hombre continuar con una vida sexual satisfactoria y debe elegirse cuando se haya tomado la decisión de no tener más hijos. Su efecto anticonceptivo no es inmediato, por lo que se recomienda esperar 3 meses o haber tenido 25 eyaculaciones posteriores a esto, se reporte con ausencia de espermatozoides, por lo que la pareja, durante este tiempo deberá utilizar un método de anticoncepción (I.M.S.S, 2016)

### **Adulto Mayor de 60 años.**

“Toma de signos vitales. Son la temperatura corporal, el pulso, las respiraciones y la presión arterial. Que deben ser consideradas como un conjunto, se miden para controlar las funciones del organismo ya que reflejan cambios de dichas funciones que de otra forma podrían pasar inadvertidos.” (kozier, Erb, Bernan, & Suyder, 2013)

Se realiza la medición de la circunferencia de la cintura para identificar algún tipo de obesidad los pasos correctos para la medición de la cintura son: utilizar una cinta métrica, con la cintura descubierta y parado con los pies juntos, las puntas ligeramente separadas, brazos a los lados y el abdomen relajado Coloque la cinta métrica en el punto medio entre la última costilla y el borde superior del hueso de la cadera, sin presionar, haga una inspiración profunda y al momento de sacar el aire, tome la medida en centímetros (cm) (I.M.S.S, 2016)

Se le orienta a la mujer de 25 a los 69 años la correcta Exploración de cáncer de mama el cual consiste en la autoexploración pero realizado por personal de salud especialmente capacitado para encontrar alteraciones, lo que mejora la detección del cáncer. Se realiza de dos maneras de pie y acostada mediante la inspección y palpación. La principal manifestación del cáncer de mama, es la presencia de una bolita o tumor, de ahí la importancia de hacerse periódicamente la detección. La identificación temprana permite tratarlo cuando aún es posible. Es necesario acudir cada año a su Unidad Médica (I.M.S.S, 2016)

Durante el servicio se realiza la prueba de Papanicolaou para identifica lesiones precancerosas para tratarlas de inmediato y evitar que se convierta en cáncer. Es de suma importancia que las mujeres a partir de 25 años y que han tenido relaciones sexuales acudan al módulo PREVENIMSS para realizárselo. Después de dos exámenes (uno por año) con resultado normal, lo indicado es realizar el examen cada tres año (I.M.S.S, 2016)

## **Embarazada sana**

La embarazada sana debe de asistir a sus consultas prenatales y deberá asistir a cinco consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 12 semanas de gestación y a su consulta siguiente:

Durante la 1ª cita primer trimestre Antes de las 13 SDG se hace una valoración Integral. Chequeo PrevenIMSS, Confirmación del riesgo obstétrico, Signos y síntomas de alarma.

En la 2da cita primer trimestre se hace una valoración Integral, se brinda educación para la Salud y se vacuna contra DPTA (semana 22-24).

3º cita Segundo trimestre se realiza valoración Integral y Educación para la Salud (semana 27-29)

4º cita tercer trimestre. Valoración Integral y Educación para la Salud.

5º cita reforzar temas. Valoración Integral y Educación para la Salud (semana antes de la 34) se Envía M.F. 34 SDG

6º cita a los 7 días postparto. Valoración Integral del Puerperio mediano y Educación para la Salud

7º cita a los 30 días postparto, Valoración Integral del Puerperio tardío, Educación para la Salud y Cita anual para Chequeo PrevenIMSS (I.M.S.S, 2017)

Se realiza la prueba del tamiz neonatal después de las 72 horas de acuerdo a las guías de práctica clínica nos menciona que el tamiz neonatal es: Una conjunto de enfermedades metabólicas congénitas. Hay niños que nacen con enfermedades como: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa o galactosemia. Estas enfermedades van dañando el cerebro y otros órganos del bebé, de tal manera que si no se detectan a tiempo y no se da tratamiento antes de que aparezcan las manifestaciones de la enfermedad, los daños serán irremediables, e incluso podrían causarle la muerte. Para evitar este daño y detectar a tiempo estas enfermedades, es necesario realizar una prueba a su bebé tomando unas gotas

de sangre por punción del talón; se recomienda realizarlo del tercer al quinto día de vida en su Unidad de Medicina Familiar o en el hospital si su bebé se encuentra hospitalizado. A este estudio se le conoce como tamiz neonatal. Si la prueba resulta positiva para alguna de estas enfermedades, se le informará de inmediato para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento antes de que el niño cumpla el mes de edad, el cual deberá continuarse toda su vida (I.M.S.S, 2019)

### **2.1.2 Actividades docentes.**

Educación y vigilancia de la alimentación del usuario. La alimentación correcta es la base de una buena salud junto con el consumo de agua y la práctica diaria de actividad física, es la mejor manera de prevenir y controlar el sobrepeso, obesidad y otras enfermedades, como la diabetes mellitus y presión alta, entre otras. Por lo que es muy importante, asegurar tener una alimentación correcta a lo largo de toda la vida. La alimentación correcta está representada gráficamente en el Plato del Bien Comer, que muestra los tres grupos de alimentos que deben estar presentes en las tres comidas principales del día: Verduras y frutas: Principal fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra dietética Cereales y tubérculos: Principal fuente de hidratos de carbono Leguminosas y alimentos de origen animal: Principal fuente de proteínas (I.M.S.S, 2016)

La detección de defectos visuales es una acción de enfermera que se les orienta y educa a los niños para detectar alguna enfermedad ocular y tratarla a tiempo. La agudeza visual es el grado de detalle con el que el ojo puede distinguir una imagen. Si has notado que tienes dificultad para distinguir bien los objetos o las personas, de lejos o de cerca, confundes las letras o números, tienes dolor de cabeza, lagrimeo o irritación ocular, probablemente tengas un trastorno de agudeza visual como miopía, hipermetropía o astigmatismo (I.M.S.S, 2016)

Orientación y educación de Salud sexual y reproductiva al adolescente, la pubertad es una etapa en la que tu cuerpo produce nuevas hormonas que modifican en forma muy importante tu aspecto físico, tus emociones,

pensamientos y conducta social. La adolescencia determina la transición de la niñez al inicio de la edad adulta.

Un cambio importante es alcanzar la capacidad reproductiva, la mujer inicia la producción de óvulos y la menstruación. El hombre inicia la producción de espermatozoides. (I.M.S.S, 2016)

Se orienta a los adolescentes en prevención de adicciones, si bien es un problema de Salud Pública en todo el mundo, en PREVENIMSS se dan temas del drogadicción, tabaquismo y alcoholismo a los adolescentes ya que son un grupo muy vulnerable y que es donde mayor mente se desata este problema. Con el fin de que conozcan y hacer que tengan una perspectiva de las drogas y que no caigan tan fácil en ellas (I.M.S.S, 2016)

“Se orienta a los adolescentes sobre Prevención de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Las infecciones de transmisión sexual se contagian durante las relaciones sexuales sin protección con personas infectadas.” (I.M.S.S, 2016)

Se informa sobre Salud sexual y reproductiva a los adolescentes y adultos se hace mucho énfasis en que el IMSS cuenta con una amplia variedad de métodos anticonceptivos entre los que se encuentran: las pastillas (incluye la anticoncepción hormonal poscoito o anticoncepción de emergencia), inyecciones de aplicación mensual y trimestral, implante hormonal subdérmico, parche anticonceptivo, dispositivos intrauterinos con cobre o medicado con levonorgestrel, para mujeres con y sin antecedentes de embarazos y métodos quirúrgicos, como lo son la salpingoclasia y la vasectomía sin bisturí. Todo ellos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces para prevenir embarazos no planeados. (I.M.S.S, 2016)

“Se da orienta sobre prevención de accidentes en adultos mayores ya que son más susceptibles a sufrir accidentes, esto se debe a la disminución de la vista, el oído o a la falta de fuerza muscular” (I.M.S.S, 2016)

Orientación e vigilancia en el hombre mayores de 45 años de Enfermedad prostática y cáncer de próstata. Con el cuestionario chekt en línea. Es importante saber que la próstata es parte del sistema reproductor del hombre. Está ubicada enfrente del recto y debajo de la vejiga; rodea la uretra, el tubo por el que fluye la orina Una próstata sana es casi del tamaño de una nuez. Los principales padecimientos de la próstata son la hipertrofia (crecimiento) prostática benigna y el cáncer de próstata. (I.M.S.S, 2016)

Se orienta a las madres para la prevención y control de enfermedades Diarreicas a los niños de 1 a 11 meses de edad las diarreas son frecuentes en niños menores de un año, en la cuales se pierden agua y sales del organismo en gran cantidad. Para evitarlas recomendamos: Lavarse las manos antes y después de ir al baño o al terminar de cambiar el pañal de su niño; también antes de preparar y comer los alimentos. Tomar agua hervida o purificada. Dé a su familia alimentos frescos, lavados y bien cocidos. Evite las moscas, cucarachas u otros insectos. Use botes de basura con tapa Lave frecuentemente con agua y jabón las manos y juguetes de los niños. Dar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida Vacúnelo contra el rotavirus Administre vitamina "A" como suplemento en los mayores de 6 meses durante la 2a y 3a Semana Nacional de Salud (I.M.S.S, 2016)

Prevención y control de infecciones respiratorias agudas en niños es uno de los grupos más afectados y no siempre se les informa principalmente se les dice que deben de dar lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y alimentación adecuada. Tener esquema de vacunación completo. Evitar fumar cerca de los niños. Evitar cambios bruscos de temperatura. Tener aporte adecuado de frutas y verduras amarillas o anaranjadas, de acuerdo a la IRAS (I.M.S.S, 2016)

Educar a los usuarios que asistan a su chequeo prevenIMSS anual y a su cita con el médico familiar y Orientar sobre su enfermedad y la correcta administración de sus medicamentos siguiendo el horario indicado del usuario.

Orientar y enseñar el correcto cepillado dental Técnica del cepillado dental. Cepíllate los dientes con pasta dental todos los días después de cada comida,

durante 2 minutos. Observa la forma correcta de cepillarse: Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Las muelas se cepillan de manera circular. Cepilla tu lengua de la parte media hacia la punta y enjuaga tu boca. (I.M.S.S, 2016)

Se participó en las Semanas nacionales de salud (SENAS) Son acciones intensivas de mayor trascendencia se han construido como una estrategia que han fortalecido la coordinación y los vínculos de trabajo. La primera semana nacional de salud.

Tiene como actividad central la aplicación de vacunas oral contra poliomielitis (Sabin) para niños y niñas de 6 a 59 meses de edad

En la segunda semana nacional de salud. Se aplica la segunda dosis de vacuna contra VPH a niñas de 5 grado y 11 años no escolarizadas con primera dosis de vacuna y poliomielitis a niñas y niños de 6 meses a 59 meses de edad.

En la tercera semana nacional de salud. Aplicación de la segunda dosis de refuerzo de vacuna triple viral (SRP) a los niños y niñas de nuevo ingreso a la a institución primaria que no han recibido segundas dosis de niños y niñas de 6 años de edad no inscrito en el sistema educativo.

### **2.1.3. Actividades administrativas**

- Entrega y registros de papanicolaus a las asistentes medicas
- Ordenar y Entrega de los resultados de mastografías
- Registro en la bitácora a pacientes del área de curaciones y yesos
- Registro y organización de material que llega a la CEYE
- Registro de material para surtir en la ceye de los consultorios
- Registro de las acciones realizadas en el carnet
- Registro de las acciones realizadas en la plataforma del IMSS
- Registro en el ric del sistema del IMSS en la pesquisa digital del papanicolau
- Registro en el ric del sistema del IMSS en la pesquisa digital de la mastografía
- Registro digital y seguimiento de los pacientes sospechosos de diabetes
- Registro digital y seguimiento de los pacientes sospechosos de hipertensión

- Registro digital y seguimiento de los pacientes sospechosos de cáncer de mama
- Registro digital y seguimiento de los pacientes sospechosos de cáncer cervicouterino
- Registro y control de temperatura por día
- Registro y organización de biológico del termo de consultorio

#### **2.1.4. Actividades de investigación.**

- Exposiciones durante las campañas nacionales de vacunación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2018, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano.
- Capacitaciones al personal de enfermería en base a los lineamientos y normativa del I.M.S.S.
- Investigación de temas para platicas a los derechohabiente
- Detección de diabetes mediante el cuestionario chkt en línea a personas mayores de 20 años. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2018, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la Diabetes Mellitus.
- Detección de hipertensión arterial mediante el cuestionario chkt en línea a personas mayores de 20 años. En base a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2017, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica.
- Detección de cáncer de mama mediante el cuestionario chkt en línea a personas mayores de 25 años. En base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
- Detección de cáncer de prostata mediante el cuestionario chkt en línea a personas mayores de 45 años en base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2017, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento

prostático benigno (hiperplasia de la próstata) y cáncer de próstata (tumor maligno de la próstata).

- Detección de cáncer de colon mediante el cuestionario chkt en línea a personas mayores de 45 años

## **2.2. Reporte numérico de las actividades realizadas en la unidad de salud incluyendo el número de personas atendidas por primera vez.**

Atención Integral a la mujer con embarazo de bajo riesgo. 1ª cita primer trimestre Antes de las 13 SDG se hace una valoración Integral. Chequeo PrevenIMSS, Confirmación del riesgo obstétrico, Signos y síntomas de alarma. (457)

2da cita primer trimestre se hace una valoración Integral, se brinda educación para la Salud y se vacuna contra DPTA (semana22-24). (434)

De acuerdo al manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud se les realizan APIS de cada año y a los derechohabientes que cambiaron su carnet o que son asegurados por primera vez de acuerdo al grupo de edad, las acciones a realizar son somatometría.

Atención Integral a Niñas y Niños de 0 a 9 años. (1230)

Adolescente de 10 a 19 años. (478)

Mujer de 20 a 59 años. (1470)

Del Hombre de 20 a 59 años. (650)

Adulto Mayor de 60 años. (1240)

Orientación y educación sobre nutrición y dietoterapia. (1590)

Aplicación de vacunas por grupo de edad de acuerdo al manual de vacunación y norma 036 para la prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterapicos sueros e inmunoglobulinas en el humano.

Niñas y Niños de 0 a 9 años. (1230)

Adolescente de 10 a 19 años. (450)

Mujer de 20 a 59 años. (870)

Del Hombre de 20 a 59 años. (578)

Adulto Mayor de 60 años. (850)

Detecciones de enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes obesidad y colesterol) y realización del cuestionario chécate en línea. (370)

En mujeres mayores de 25 años realización de Papanicolaou y exploración de mama. (83)

Se participó durante las semanas nacionales de salud (SENAS)

La primera semana nacional de salud se participó en la vacuna oral contra poliomielitis (sabin) para niños y niñas de 6 a 59 meses de edad (540) y entrega de desparasitan té a niños y niñas mayores de 3 años y dotación de suero vida oral. (550)

En la segunda semana nacional de salud se participó en la aplicación de segundas dosis de vacuna contra VPH a niñas de 5 grado y no escolarizadas, (225) entrega de desparasitan te a niños y niñas mayores de 3 años y dotación de suero vida oral. (225)

En la tercer semana nacional de salud en la aplicación de la segunda dosis de refuerzo de vacuna triple viral a los niños y niñas no escolarizadas con primeras dosis de vacuna (155) y poliomielitis a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. (50) Y la orientación y entrega de desparasitan te a niños y niñas mayores de 3 años y dotación de suero vida oral. (250)

Orientación capacitación y vigilancia a la mujer de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM. 005-ssa2-1993, de los servicios de planificación. En ampliar su conocimiento sobre los diferentes tipos de métodos y de prevención de una enfermedad de transmisión sexual. (350)

Participación en la campaña de vasectomías asistiendo al cirujano con la preparación de equipo y material. (85)

En el servicio de atención médica continua se recibieron pacientes para estabilizarlos si fuese muy grave la urgencia se derivaban a urgencias del hospital general de zona # 08. Se canalizaban (30) y se aplicaban medicamentos vía endovenosa (35) e intramuscular (365), realización de nebulizaciones (15) y en el servicio de curaciones e yesos se colocaron férulas (12) y retiro de suturas. (230)

## **CAPITULO III**

### **3. Estudio de Comunidad**

#### **3.1 Generalidades de la unidad de salud**

Nombre

Unidad de Medicina Familiar No. 76 Uruapan Michoacán

Ubicación

La Unidad de Medicina Familiar No. 76 se encuentra ubicada en el sureste de la Ciudad de Uruapan, con domicilio en la calle Veracruzana esquina con calle Paricutin, numero 150 Colonia San Rafael, Código Postal 60220, teléfono (no habilitado).

Límites


Del norte con la calle veracruzana, del sur con el hotel la feria, al este con una fosa de agua y al oeste con la antigua feria y el crematorio.

Descripción de la planta física

Sus nuevas instalaciones fueron inauguradas el 31 de octubre de 2016. En cuanto a la infraestructura de la UMF 76 es de una planta al entrar esta un estacionamiento para los usuarios, en la puerta principal está el nombre de la unidad al fondo a la derecha esta otra entrada en la que a su derecha están 10 consultorios de medicina familiar (matutino y vespertino) y 5 de medicina preventiva (turno matutino y vespertino) y ultrasonido, en el centro de la unidad esta laboratorio a un lado rayos x 2 consultorios de dental a su derecha archivo junto con farmacia, nutrición y trabajo social. Al fondo del centro de la unidad esta jefatura de enfermería y red de frio, a su lado derecho coordinación y medicina de trabajo a su izquierda dirección

y traslados del lado izquierdo de la clínica esta un consultorio de atención medica continua de lado esta 1 de planificación familiar. Y detrás de la clínica cuenta con un estacionamiento para el personal de la unidad.

### 3.2. Organigrama general de la unidad de medicina familiar # 76



### 3.3. Plantilla de enfermería

<b>Tabla 1. Personal de salud de la UMF#76, Uruapan 2018</b>		
<b>Categoría</b>	<b>Autorizadas</b>	<b>Ocupadas</b>
MF	24	24
MNF	2	2
Enfermera jefe de piso	2	2
Jefa de Enfermeras	1	1
Enfermera especialista	10	10
Auxiliar de enfermería en salud pública	0	0
Enfermera general	4	4
Oficina de almacén	2	2
Auxiliar de enfermería general	8	8
Coordinador de asistentes medicas	2	2
Asistentes medicas	30	30
Trabajo social	4	4
Servicio de intendencia	8	8
Área administrativa	24	24
Farmacia	8	8
Conservación	2	2
Nutrición	2	2
Estomatólogos	4	4
Total de base	134	134
Confianza	10	10
Total de la unidad	134	134


### **3.4 Programas prioritarios de la Unidad de Medicina Familiar no. 76.**

- CANCER DE CUELLO UTERINO (CACU).
- CANCER DE MAMA (CAMA).
- DIABETES MELLITUS TIPO II.
- HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA.
- OBESIDAD.
- ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
- EMBARAZO SALUDABLE EN ADOLESCENTES.
- CAMPANAS NACIONALES DE VACUNACIÓN.
- PREVENIIMSS EMPRESAS.
- CAMPAÑAS DE VASECTOMÍAS.
- CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL.

### 3.5. Población que atiende la Unidad de Medicina Familiar # 76

La población que atiende la unidad es de los 5 grupos etarios en los cuales se atienden usuarios sanos y enfermos. El total de derechohabiente que atiende la unidad es de un aproximado de 66 678 con un total de 35309 (53%) mujeres y 31369 (47%) hombres. En la unidad se concentra más usuarios de edades de 25 a 49 años. En el grafico 2 se muestra la pirámide de población derechohabiente por grupo de edad y sexo adscrita a la unidad médico familiar # 76 Uruapan. (Vargas, 2018)

Grafico 1. Pirámide de población por grupo de edad y sexo 2018



Fuente: Dirección de prestaciones médicas/ sistema de información de atención integral de la salud. Población adscrita UMF 76.

## CAPITULO IV

### 4.0. Antecedentes históricos sobresalientes

#### Uruapan.

El territorio de Uruapan fue establecido desde épocas prehispánicas. Lugar de importante señorío donde se veneraba al príncipe de las flores y representaba un tranquilo cacicazgo del calzonci (“rey”) de la cultura P’urhépecha. La toponimia de Uruapan proviene del P’urhépecha y tiene varias acepciones: 1. *Ulhupani*, que significa “lugar de la eterna formación y fecundidad de los botones florales” o “sitio donde se venera al dios príncipe de las flores y 2. *Uruapani*: “el acto de brotar los retoños de las plantas y de las flores”. (Ayuntamiento, 2017)

El escudo del municipio fue realizado por el teniente coronel Luis Valencia y comprende:




Escudo del Municipio de Uruapan

1. Perfiles del español y el nativo.
2. Capillas de los nueve barrios en los que se fundó la ciudad de Uruapan y la Guarapera
3. Dioses que adoraban los tarascos, simbolizados por la luna, el sol y una estrella, los colores de la Bandera Nacional y las llagas de Cristo.
4. Volcán Parícutin, rodeado de la vegetación con que cuenta Uruapan y la Tzaráracua al fondo por el río Cupatitzio.
5. Monumento a los Mártires de Uruapan.

6. Ramas de cafeto, que salen de una jícara hecha a mano, mejor conocida como maque, atravesada por la inscripción que dice: “Salv guarda del espíritu, la tradición y la mexicanidad”.

El Municipio de Uruapan, es uno de los 113 municipios del estado mexicano de Michoacán de Ocampo. Es el segundo municipio más poblado del estado, situado en el centro-occidente del territorio y su cabecera es la ciudad de Uruapan, tiene una extensión territorial total de 954.17 kilómetros cuadrados que equivalen al 1.62% de la extensión total del estado. Sus límites son al norte con el municipio de Charapan, Paracho y Nahuatzen, al este con el municipio de Tingambato, Ziracuaretiro y Tarentan, al sur con el municipio de Gabriel Zamora y al oeste con el municipio de Nuevo Parangaricutiro, Peribán, Tancítaro y Los Reyes (Ayuntamiento, 2017)

Mapa 1.ubicacion del municipio de Uruapan.



## **CAPITULO V**

### **5.0. Datos geográficos**

#### **5.1. Extensión territorial**

De acuerdo a (Vargas, 2018). Refiere que la ciudad de Uruapan ocupa el 1.73% de la superficie del estado. Cuenta con 188 localidades y una población total de 279 229 habitantes

#### **5.2. Limites**


Como resultado de (I.N.E.G.I, 2017) la ciudad de Uruapan esta localiza en el oeste del estado de Michoacán, en las coordenadas 19°38´ de latitud norte y 102°03´ de longitud oeste, a una altura de 1,620 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Charapan, Paracho y Nahuatzen; al este con Tingambato, Ziracuaretiro y Taretan; al sur con Gabriel Zamora y al oeste con Nuevo Parangaricutiro, Peribán y Los Reyes. La distancia a la capital Morelia es de 120 km, más o menos de 1 hora y media a 2 horas.

#### **5.3. Clima**

En cuanto al clima es variado: clima semi-cálido sub-húmedo, clima templado-húmedo y cálido-sub-húmedo. El clima presentado es templado húmedo, con temperatura media anual de 19°C. La temperatura baja oscila en 8 a 10° C. Siendo los meses de noviembre a febrero los más fríos, presentándose heladas en las partes más altas. La precipitación promedio anual es de 1,107 mm, siendo los meses de junio a octubre los más lluviosos, mientras que la temporada de estiaje se presenta en los meses de noviembre a mayo. La evaporación promedio anual es de 101 mm, presentándose los valores más elevados entre los meses de marzo a junio (C.O.N.A.G.U.A, 2016)

## Tipo de Climas de Uruapan

### Mapa 2



## 5.4. Vías de acceso

El municipio de Uruapan cuenta con el Aeropuerto Internacional de Uruapan, localizado dentro de la mancha urbana. Esta terminal aérea cuenta con vuelos hacia las ciudades de Tijuana y Los Ángeles operados por la aerolínea Volaris, además de servir como un punto de comunicaciones aéreas en la región.

**Carretera Federal 37:** Es una carretera que parte de la ciudad de León, Guanajuato, cruzando el estado de Michoacán, en ciudades como La Piedad, está a su paso por Uruapan se convierte en el Paseo Lázaro Cárdenas, divide la ciudad en dos partes y sigue su camino a la costa hasta llegar a la comunidad de Playa Azul en el municipio de Lázaro Cárdenas. **Carretera Federal 14:** Existe una carretera libre y una autovía de cuota, que tienen un trazado paralelo, iniciando en la ciudad de Pátzcuaro con destino a Uruapan. **Autopista Siglo XXI:** Es una autopista que comunica a las ciudades de Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas.

Carretera Uruapan-Los Reyes: Inicia su recorrido en la Carretera Federal 37, unos diez kilómetros al norte de Uruapan, conecta con la ciudad de Los Reyes de Salgado, además de ser utilizada como un eje comunicacional entre distintas comunidades de la Meseta Purépecha y la región occidente de Michoacán.

Carretera Uruapan-Tancítaro: Comunica a la ciudad de Uruapan con los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro y Tancítaro.

Uruapan cuenta además con la Central de Autobuses Uruapan la cual ofrece servicios de autobús a distintas ciudades del estado de Michoacán y de México.

#### Vías férreas

La ciudad cuenta con conexión a la vía férrea Ciudad de México-Acámbaro-Morelia-Uruapan, la actual estación de ferrocarriles se encuentra localizada en la comunidad de Caltzontzin, y es utilizada para el servicio de carga.


#### Radiodifusoras

En la ciudad de Uruapan y alrededores existen un total de 11 estaciones de radio: ocho en Frecuencia Modulada y tres en Amplitud Modulada, sin embargo, las frecuencias en AM también transmiten en FM (Baez, 2019)

Tabla 2. Principales radiodifusoras					
Amplitud Modulada (AM)			Frecuencia Modulada (FM)		
Nombre.	Siglas.	Frecuencia.	Nombre.	Siglas.	Frecuencia.
La Z Radio	XEUF	610 A.M	La poderosa	XHIP	89.7 F.M
La poderosa	XEIP	1050 A.M	Los 40	XHENI	93.7 F.M

Candela Uruapan	XEFN	1130 A.M	SM Radio	XHRUA	99.7 F.M
			Canal juvenil stereo	XHIW	101.3 F.M
			La Mexicana	XHURM	102.1 FM

Mapa. 3 Vías de comunicación Uruapan



Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.  
 INEGI, Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II y III.

## **5.5. Flora y fauna**

(Ruiz, 2018) Señala que la predominación de flora y fauna es de bosque mixto (pinos y encinos) y el bosque tropical deciduo (parota, guajes, cascalote y cirrián). Por otra parte existen diversas plantas medicinales que son ocupadas para la curación: Chía, árnica, epazote, gordolobo, manrubio, nurite, albahacar, apio, rosa de castilla, aguacate, cola de caballo, yerbabuena, altamisa y manzanilla. La fauna se conforma por: Coyote, zorrillo, venado, zorra, cacomixtle, liebre, tlacuache, conejo, pato, torcaza y chachalaca. De interés para la salud pública en Uruapan existe distintos vectores, identificado por el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Michoacán (LESP), tales como los moscos: *Aedes aegypti*, *Aedes epactius*, *Anopheles pseudopunctipennis* y *Culex iombidis*. También la chinche de Chagas: *Triatoma pallidipennis*, *Triatoma sp.* La especies de alacranes que se han identificado por el LESP son: *Centruroides limpidus*, *Centruroides balsasensis*, *Centruroides infamatus* y *Vaejovis sp.*

## **CAPITULO VI**

### **6.0. Demografía y hechos vitales**


#### **6.1. Población total**

Con base a lo reportado en (I.N.E.G.I, 2017) la población total es de 279 229 habitantes del cual 48.3% como del sexo masculino y el 51.7% como femeninos de la población de la ciudad de Uruapan, con una relación hombres-mujeres de 93.5%, es decir que por cada 100 mujeres en el municipio existen 94 hombres. La densidad de población municipal (hab. /km<sup>2</sup>) es de 336 y la urbana 5193, la habitacional es de 1289 viviendas/km<sup>2</sup>, con un grado de urbanización alto. La razón de dependencia por edad es de 56.4%, es decir que por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 56 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años)

## 6.2. Estado civil

En Uruapan, poco menos de la mitad de la población (45.7%) mayor de 12 años se encuentra casada, seguido por los solteros en un 33.9% y Unión libre en 10.5%.

Gráfica 2. Distribución de la población de 12 años y más según situación conyugal, Uruapan 2010



Fuente: Panorama socio demográfico de Michoacán de Ocampo, INEGI 2010.

## 6.3. Analfabetismo y Escolaridad


Con base a lo reportado en I.N.E.G.I la tasa de alfabetización en la población de 15 y 24 años es de 98.3%, con una tasa de analfabetismo de 6.7% en mayores de 15 años. El grado de educación promedio de la población de 15 años y más es de 8.3. El grado promedio de estudios en Uruapan es de 8.28, por arriba de la media estatal que es de 7.42. La tasa de alfabetización de personas de 15 a 24 años es de 98.3 (siendo en hombres 98.1 y en mujeres 98.5).

Del grupo de edad de 15 a 24 años el 97.7% puede leer y escribir (al menos un recado), del grupo de 25 y más el 90.9%.

En cuanto a la asistencia escolar por grupo de edad es de poco más de la mitad para los infantes de 3 a 5 años, sin embargo se incrementa en los grupos de 6 a 14

años (95.5% y 87% respectivamente). Después de esas edades la asistencia disminuye hasta 34.3% en jóvenes de 15 a 24 años (I.N.E.G.I, 2010)


Grafico 3. Asistencia escolar por grupo de edad en Uruapan, 2010



Fuente: Panorama sociodemográfico de Michoacán de Ocampo, INEGI 2010.

El mayor porcentaje de la población de 15 años y más estudia hasta nivel básico (59%). Mientras el nivel superior es de 14%.

Grafico 4. Distribución de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad, Uruapan, 2010



Fuente: panorama sociodemográfico de Michoacán de Ocampo, INEGI 2010.

Las principales ocupaciones que se desarrollan en el municipio de Uruapan son: artesanos y obreros (23%), Comerciantes y dependientes (14%) y la agricultura y la ganadería (12%). (Tabla 2)


Tabla 3. Ocupación de la población de Uruapan.	
Ocupación:	Porcentaje:
Artesanos y obreros.	23%
Comerciantes y dependientes.	14%
Trabajadores agropecuarios y jornaleros.	12%
Oficinistas.	7%
Operadores de transporte.	7%
Trabajadores en servicios públicos.	6%
Ayudantes y similares.	5%
Trabajadores domésticos.	4%
Trabajadores de la educación.	3%
Técnicos.	3%
Trabajadores ambulantes.	3%
Profesionistas.	3%
No especificado.	2%
Operadores de maquinaria fija.	2%
Funcionarios y directivos.	2%
Trabajadores en protección y vigilancia.	2%
Trabajadores del arte.	1%
Inspectores y supervisores.	1%

Fuente: panorama sociodemográfico de Michoacán de Ocampo.

La población económicamente activa es a partir de 12 años, su porcentaje es de 55.2%, de los cuales el 76% son hombres. La población ocupada de este mismo rango de edad es de 97.3%, que representa al 96.8% de los hombres y el 98.3% de las mujeres.

La población no económicamente activa representa el 44% del total de la población, siendo 63.3% mujeres. (Gráfico 5)

Gráfica 5. Distribución de la población de 12 años y más no económicamente activa por tipo de actividad



Fuente: Panorama sociodemográfico de Michoacán de Ocampo, INEGI 2010.

#### 6.4. Hechos vitales

De acuerdo a (Vargas, 2018). La tasa estimada de natalidad para el año 2017 fue de 4.5 por cada 1,000 DHAMF; mientras que en el 2018 fue de 5.8 por cada 1,000 DHAMF

UNI DAD	ENE.	FEB	MAR	MAY O	JUN	JULI O	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tot al.
HGZ 8	171	193	156	174	170	153	180	153	162	180	156	2016

## Nupcialidad

El número de matrimonios que se llevaron a cabo en el 2013 fue de 1784 (7.1% del total de estado), mientras que fueron 415 divorcios en ese mismo año (11.6% del total del estado).

## Morbilidad

Como resultado de (Vargas, 2018). Se identifico los 10 principales motivos de consulta en Medicina Familiar. Encontrando como primer lugar la hipertensión arterial sistémica con una tasa de 4826 por 10000 DHAMF. Seguido de la Diabetes mellitus no insulino dependiente con una tasa de 2977 por 10000 DHAMF. En los padecimientos transmisibles y no transmisibles que se presentaron en el 2018 fueron los que se reportan en la siguiente tabla, registrados la tasa por 10000 habitantes Se muestran en la siguiente tabla.

Principales causas de morbilidad en la UMF76	Total
Hipertensión esencial (primaria)	32159
Diabetes mellitus no insulino dependiente	19843
Otros trastornos de ansiedad	3197
Úlceras gástricas agudas, duodenales	2949
Infecciones agudas de las vías respiratorias	2460
Otras enfermedades pulmonares obstructivas	1150
Dorsalgias	2226
Hiperplasia de la próstata	1794
Obesidad	1410
Insuficiencia renal crónica	115

Fuente: Red Local SIAIS 2018

Por otra parte los principales padecimientos transmisibles con sistemas especiales de vigilancia epidemiológica. A manera de listado general se menciona los principales diagnósticos sujetos a vigilancias epidemiológicas reportadas durante el año 2018.

<b>Tabla 6. Enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, UMF 76, 2018</b>	
<b>Padecimiento</b>	<b>Frecuencia de casos</b>
Varicela	67
Hepatitis A	5
Sospecha de Ca de Mama	55
Sospecha de Displasia Cervical	107
Sospechoso de Cólera	27
Sífilis Adquirida	2
Mordido de perro	43
Mordido por otros mamíferos	5
Tuberculosis otras formas	1
Tuberculosis respiratoria	2
Dengue No Grave	23
Tumor maligno de MaMa	14
Tumor Maligno de Cuello de la matriz	4
Ca de estómago	0
Tumor maligno de próstata	2
Brucelosis	3
Sarampión	0
Rubéola	0
Rubéola congénita	0
Difteria	0
Sx Coqueluchoide	0
Tosferina	0
Parálisis flácida	0
Enfermedad de Chagas	0
VIH perinatal	0
SIDA	0
VIH Infección Asintomática	8
Sospechosos de EMC	12
Sífilis congénita	0
Hepatitis B	0
Hepatitis C	0
Intoxicaciones	0

Fuente. ARIMAC/ IBVs2/ archivos

## Mortalidad general y específica

De acuerdo a (Talavera, 2018) las principales causas de mortalidad en el 2018 de la UMF 76 los a ocupan los padecimientos de diabetes Mellitus no insulino dependiente como primera s causas, seguido de la neumonías y otras enfermedades pulmonares obstructiva crónica, en desglose de casos de defunción fueron 47 hombres y 65 mujeres siendo un total de 112 .

Es importante considerar que el hecho de ser enfermedades no transmisibles las 3 principales causas de mortalidad no se debe minimizar las demás causas finalmente son muertes y se tienen que tomar acciones para mitigar daños a la salud de la población.

Tabla 7. Causas de Mortalidad 2018

Principales causas de mortalidad, por sexo de la UMF 76 2018							
Orden	Diagnósticos	Total de defunciones	*Tasa	Def Masc.	*Tasa Masc.	Def Fem.	*Tasa Fem.
1	Diabetes Mellitus no insulino dependiente/no especifica	33	47.8	12	33	21	65.1
2	Neumonía, organismo no especificado	16	23.2	6	16	10	31.0
3	Hipertensión esencial (primaria)	4	5.8	0	0	4	12.4
4	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	11	15.9	7	19	4	12.4
5	Insuficiencia renal aguda/crónica	9	13.0	6	16	3	9.3
6	enfermedad alcohólica del hígado/Insuficiencia Hepatica	6	8.7	2	5	4	12.4
7	Infarto agudo al miocardio	8	11.6	6	16	2	6.2
8	Tumor maligno de prostata	4	5.8	4	11	0	0.0
9	Enfermedad cardio renal hipertensiva	4	5.8	0	0	4	12.4
10	Tumor maligno de ovario	1	1.4	0	0	1	3.1
11	Enfermedad cardiovasculares	1	1.4	0	0	1	3.1
12	accidente vascular de encefalo agudo	1	1.4	1	3	0	0.0
13	Hemorragia Intracraneal y Secuelas de EVC	2	2.9	0	0	2	6.2
14	Enfermedad Cardiaca hipertensiva	1	1.4	0	0	1	3.1
15	leucemia mieloide	3	4.3	0	0	3	9.3
16	Otras malformaciones congénitas del corazón	1	1.4	0	0	1	3.1
17	Otras enfermedades del sistema digestivo	3	4.3	1	3	2	6.2
18	Tumor maligno del cuello de la matriz	2	2.9	0	0	2	6.2
19	Tumor maligno de pancreas	2	2.9	2	5	0	0.0
Todas las demás		0	0.0	0	0	0	0.0
Total general		112	162.2	47	128	65	201.6

Fuente: Informe Mensual SISMO Causas de Defunción 2018

## **CAPITULO VII**

### **7.0. Condiciones ambientales de la comunidad**

Según la comisión de agua potable alcantarillado y saneamiento de Uruapan Se cuenta y están obligados a solicitar y contratar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, sanitario y saneamiento por parte del H. ayuntamiento en el Municipio de Uruapan, Michoacán, las personas con una infraestructura para dotar dichos servicios: aquel que se preste a casas habitación que se ubiquen en una calle sin pavimentar, que estén construidas en un solo nivel, cuya distribución de la vivienda conste de una o dos recamaras y un solo baño, además de contar con sala, cocina, y comedor, y que la estructura del predio o inmueble sea de madera, tabique o de ambas composiciones; o bien, similares en obra negra sin acabados, con piso de tierra o firme, y techo de lámina o teja, siendo la superficie como máximo, del terreno 136 m<sup>2</sup> y la construida 80 m<sup>2</sup>. Cuenta con 77 aguas subterránea de los cuales 39 son pozos, 35 manantiales y 3 norias. Los caudales aportados por los manantiales son sin duda los más importantes. Los medios de potabilización son cloración por medio de hipocloradores, en los manantiales esta acción se realiza de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, salud ambiental, que determina la dosificación de cloro y la calidad del agua para uso humano y los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento, señaló que con estas acciones se garantiza que el agua que dota CAPASU por este medio cuenta con la calidad requerida para el uso en los hogares. (C.A.P.A.S.U., 2017)

La ciudad de Uruapan Michoacán cuenta con un basurero municipal en el que llega toda la basura que los camiones recogen del centro las colonias, parques, cine, negocios, tianguis de cada colonia, mercados y empresas, se recolecta, separación y re-ubicación para el adecuado tratamiento y reciclado de residuos.


De las mascotas, es el perro el más fiel, sin embargo, los callejeros son un problema de salud pública; en Uruapan se calcula existen unos 50 mil perros, de los cuales, 20 mil son callejeros o sin control sanitario. Cada uno de ellos produce diariamente medio kilo de heces fecales y orina, es decir, cerca de 10 toneladas de la cual en su mayoría no llega al basurero municipal, con el calor se seca, vuela y contamina el medio ambiente incluyendo los puestos de fritangas y alimentos. Son además transmisoras de parásitos y fauna nociva, de la salmonela y diarrea, al ingerir alimentos callejeros. Para eso el epidemiólogo del centro de salud de Uruapan Jesús Vargas Sosa, Maestro en Salud Pública, encargado del área de Epidemiología del Centro de Salud de Uruapan y secretario general del comité ejecutivo del patronato de control canino, para el control de este se crea en Uruapan, un centro canino para el control de los perros callejeros. (Vargas, 2018)

Uno de los principales contaminantes de salud en la ciudad de Uruapan Michoacán son el cultivo del aguacate con el problema ambiental debido al cambio de uso de suelo, la pérdida de la cubierta forestal, los efectos negativos en la biodiversidad, la contaminación química de suelo, aire y agua.

“En el municipio de Uruapan se han contabilizado 78,342 viviendas con un promedio de habitantes por vivienda de 4 personas. Del total de las viviendas el 8.7% tienen piso de tierra. El porcentaje de hogares con jefatura femenina es de 25.3%” (INEGI 2010)

Las viviendas que cuenta con agua son el 86.3% y drenaje 91.5%. Casi el total de ellas cuentan con electricidad y servicios sanitarios.

Gráfica 6. Disponibilidad de servicios en la vivienda, Uruapan 2010



Fuente: panorama sociodemográfico de Michoacán de Ocampo, INEGI 2010

La mayor parte (95.7%) de la población cuenta con excusado o alguna forma de sanitario, sin embargo, es importante recordar que solo el 91.5% cuenta con drenaje. Así mismo, el bien con el que cuenta la mayoría de los hogares es la televisión (92.1%), por encima del refrigerador. El 25.3% de los hogares cuentan con una computadora, lo cual es discordante con lo encontrado y referido en la gráfica del documento Panorama socio demográfico de Michoacán de Ocampo (producido por INEGI y basado en INEGI 2010) que refiere un 26.2% de los hogares. En cuanto a tecnología, la mayor parte de los hogares cuentan con telefonía celular (73.9%), mientras que el acceso a computadora e internet solo se presentan en un 26.2% y 18.2% respectivamente.

## CAPITULO VIII

### 8.0. Organización social

#### 8.1. Instituciones sociales

De acuerdo a lo reportado por (I.N.E.G.I, 2017) en Uruapan existen un aproximado de 527 planteles educativos de las cuales el mayor número son de nivel primario y preescolar que representa el 76.8% de los planteles. Por lo que el mayor porcentaje de docentes se encuentra en estos niveles escolares: Primaria 40%, Secundaria 19%, preescolar 14% y bachillerato 15%.

Tabla 8. Número de escuelas en Uruapan	
Nivel escolar	Número
Escuelas en preescolar	188
Escuelas en primaria	201
Escuelas en primaria indígena	16
Escuelas en secundaria	59
Escuelas en profesional técnico	3
Escuelas en bachillerato	28
Escuelas en formación para el trabajo	32
TOTAL	527

FUENTE: INEGI

#### 8.2. Atención médica.

En Uruapan existen instituciones médicas de tipo público y privado, en primer caso existen dos clínicas, UMF # 76 y UMF -# 81 del IMSS y un hospital pertenecientes al IMSS hospital general de zona # 8, una del ISSSTE, un Hospital Regional y un Centro de Salud, los cuales brindan servicio al municipio y a otros pertenecientes a la región pertenecientes a la jurisdicción 5 encargada por el Dr. Jesús Mateo Espinoza.

En el ámbito privado existen distintos nosocomios y clínicas como lo son el Hospital Fray Juan de San Miguel, Hospital El Ángel, Hospital Civil de Uruapan, Hospital de Especialidades San Francisco, Clínica San Jorge, Clínica La Esperanza, Clínica La Magdalena, Hospital camelinas, Hospital imperial de Uruapan, Clínica don vasco, Laboratorio clínico Uruapan, Laboratorio de análisis

clínicos de Uruapan, y una Unidad renal ambulatoria, S.C también cuenta con los Servicios Médicos de la Cruz Roja. El director de la salud municipal de Uruapan Michoacán Dr. Arturo Quiroz Tajimaroa (Ortiz, 2016)

### 8.3. Religión.

La religión más frecuente en Uruapan es la católica (92.1%). Los que practican religión pentecostés, evangélicos y cristianos representan el 3.47%.

La religión que está más expandida y más predominada es la católica después le sigue los Testigos de Jehová que cuenta con más de 10 congregaciones en la ciudad. En Uruapan hay 6 Iglesias Apostólicas de la Fe en Cristo Jesús (cristiana) y también hay Logias Masónica los Mormones y otros grupos protestantes, la ciudad de Uruapan es sede de la Diócesis de Zamora la sede episcopal es la majestuosa la Catedral de Zamora. (I.N.E.G.I, 2017)

Acorde a información del CENSO 2010 la Zona de Uruapan está representada en cuanto a su actividad religiosa en los siguientes:

Religión
Católica
Pentecostales/Evangélicas/Cristianas
Sin religión
No especificado
Bíblicas diferentes de Evangélicas
Protestantes históricas o reformadas
Judaica
Otras religiones. Espiritualistas Origen oriental

## **CAPITULO IX**

### **9.0. Nivel cultural**

#### **9.1. Grupos étnicos**

De acuerdo a lo reportado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la población mayor de cinco años de edad que habla alguna lengua indígena en el municipio de Uruapan asciende a un total de 16.043 personas, que son 7.856 hombres y 8.197 mujeres; de ellos, 14.352 son bilingües en español, solo 1.394 hablan únicamente su lengua materna y 297 no especifican su condición. La mayoría de los hablantes de una lengua indígena en Uruapan, lo son de Purhépecha, totalizando 15.127 hablantes, el mazahua con únicamente 37 hablantes, el náhuatl con 35, 14 hablantes de lenguas mixtecas, 7 de otomí, 4 de lenguas zapotecas, 3 de maya, y entre tres y un hablante de lenguas como amuzgo, huichol, tarahumara, tlapaneco, totonaca, tzotzil e tzeltal. (C.D.I, 2015)

El municipio de Uruapan cuenta con fiestas tradicionales de las cuales se enlistas a continuación: Las principales fiestas de Uruapan son:

- Fiesta en el barrio de San José. (19 de marzo)
- Celebraciones de Semana Santa y Tianguis Artesanal
- Fiesta en el barrio de El Vergel.
- Fiesta en el barrio de San Juan Quemado. (24 de junio)
- Fiesta en el barrio de San Pedro. (29 de junio)
- Fiesta en el barrio de La Magdalena, la más conocida de la ciudad. (22 de julio)
- Fiesta en el barrio de Santo Santiago y en el pueblo de Angahuan (25 de julio)
- Fiesta en el barrio de San Miguel. (29 de septiembre)
- Fiesta patronal de San Francisco de Asís. (4 de octubre)
- Expo feria del Aguacate. (Últimas dos semanas de noviembre)

Las bibliotecas públicas que se encuentran en Uruapan es la biblioteca 2 de agosto, biblioteca municipal, biblioteca de las prepas, la biblioteca pública, la biblioteca de la UDV, De la facultad de agrobiología, biblioteca pública de caltzontzin, y una biblioteca infantil Octavio paz. De los museos podemos encontrar el museo indígena la huatapera, la casa más angosta del mundo, centro histórico, mural la quinta y el parque nacional turístico. De los periódicos el más escuchado es la opinión de Michoacán (Saenz, 2019)

## **CAPITULO X**

### **10.0. Satisfacción de las necesidades básicas**

La alimentación depende mucho de cada persona, su edad, las costumbres de cada grupo etario, y de su economía, en la ciudad de Uruapan los principales alimentos son de la canasta básica alimentaria como es: Lácteos, Carnes (pollo, cerdo, ternera, etcétera ), Huevos, Frijol, lentejas, Cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etc.), Azúcares, Grasas (aceite vegetal o manteca, etc.), Verduras, Frutas (aguacate, manzana, naranja, uva, sandía, melón, etc.), Otros (café, sal de mesa) la mayoría de las personas realiza las 3 comidas al día el horario depende mucho de los trabajos ya que en algunos empaques son muy estrictos y les dan diferentes horarios de comidas en cuestión a la higiene de los alimentos es buena porque la mayoría de la gente prepara sus alimentos en casa. (Sánchez, 2018)

La vestimenta de la mayoría de las personas es de pantalón, playera o camisa, zapatos o tenis en los hombres y niños en las mujeres y niñas es de pantalón, short, vestidos, camisa o blusa, zapatos, tenis, tacones etcétera dependiendo mucho del clima, su grupo étnico y del trabajo, algunas personas se visten con trajes tipos como son huanengos, vestidos típicos bordados a manos o blusas y rebosos. (Hernandez C. C., 2018)

## **CAPITULO XI**

### **11.0. Problemas sociales.**

De acuerdo a lo observado por (Vargas, 2018) los principales problemas de salud en la población de Uruapan son adicciones y violencia en menores de edad, adicciones en general, enfermedades transmitidas por vector (mosquito), obesidad y sus consecuencias y zoonosis (perros callejeros). De acuerdo a la presentación de los datos respecto a las causas de consulta en la UMF y las causas de morbilidad se detectan sospechosos de cólera, varicela en niños, enfermedades diarreicas. Las enfermedades crónico-degenerativas ocupan un lugar importante en la demanda de servicios, así como de morbilidad y mortalidad. En la UMF las principales enfermedades de mortalidad son la diabetes mellitus no insulino dependientes/ no especifica seguido de neumonías no específicas y como tercera hipertensión esencial.

### **11.1. Problemas educacionales**

Deserción escolar

Bajos recursos economicos

Falta de apoyo familiar

Empleos a menores de edad

### **11.2. Problemas de desorganización social**

El narcotráfico y la drogadicción son los principales factores, estos acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia, corrupción, marginación. Se ha formado un mercado ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que produce enormes beneficios económicos a los grupos criminales.

Actualmente Uruapan se ha registrado como el más peligroso de Michoacán por los delitos registrados en el mes de junio fue uno de los más grandes índices de delitos en los cuales se registró un incremento del 25.9 por ciento la cantidad de asesinatos. El día 8 de agosto fue el día con más violencia que los demás meses en el que encontraron 20 homicidios registrados 19 de ellos en una disputa entre grupos de la delincuencia organizada (Cuiris, 2019)

### **11.3. Proliferación de centros de ocio tales como cantinas, bares, centros nocturnos, salas de apuestas, etcétera.**

En Uruapan Michoacán por la población que tiene cuenta con muchos bares por mencionar algunos la mentirosa, katara, mojito, Alex junior entre otros centros nocturnos, también cuentan con 3 palenques la mayoría de todos estos centros de ocio los abren todos los fines de semana que es cuando la población descansa de su jornada laboral (Tello, 2019)

### **11.4. Adicciones.**

En Uruapan, se registró un aumento en el consumo de alcohol entre jóvenes de 12 a 17 años de edad, y el rango de edad para iniciar a ingerir bebidas embriagantes se ubicó en los 10 años. Ante este problema, la coordinación de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 con sede en esta ciudad, inició la integración de una Red de Promotores dentro de los 14 municipios a su cargo

Uruapan alcanza el 9.1 en tabaco; y el 41.6 de alcoholismo; porcentaje de consumo de marihuana en Uruapan del 36.4%, droga conocida como Crack un 9.1%; la heroína de 1.3 por ciento. Reiteró que las adicciones en Uruapan son alarmantes, de ahí la necesidad de conformar las Redes de Promotores que multipliquen la información sobre los factores de riesgo que llevan al consumo de drogas en los adolescentes. Adelantó que los promotores visitarán escuelas para aplicar pruebas y así detectar niños o jóvenes en riesgo de consumir alguna sustancia; por lo anterior, se trabaja esta iniciativa con estudiantes que cursan el quinto o sexto año de primaria, así como jóvenes de secundaria. (Ortiz, 2017)

### **11.5. Accidentes**

En el 2016 los accidentes de tránsito fueron 630, de los cuales 20 (3.2%) fueron fatales, cabe mencionar que estos accidentes están relacionados con el alcoholismo y la drogadicción especialmente.

### **11.6. Política y Gobierno.**

El gobierno del municipio corresponde al ayuntamiento integrado por: Presidente Municipal, Síndico y el cabildo compuesto por 12 regidores (7 electos por mayoría relativa y 5 plurinominales). El ayuntamiento es electo por un periodo de tres años

no renovable para el periodo inmediato pero si de manera no continua, entrando a ejercer su cargo primer día del año después de la elección.

Las regidurías que existen en Municipio de Uruapan son de:

1. Planeación, Programación y Desarrollo
2. Educación
3. Cultura y turismo
4. De la mujer
5. Juventud y deporte
6. Asuntos migratorios y transparencia
7. Ecología
8. Desarrollo Urbano y Obras Públicas
9. Fomento Industrial y Comercio
10. Desarrollo Rural
11. Asuntos Indígenas
12. Salud y Asistencia Social

El presidente municipal del 2018-2021 es el Lic. Víctor Manuel Manríquez González, Sindico el Ing. Ignacio Benjamín Campos Equihua, quienes proviene del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Secretario del Ayuntamiento es el Lic. Genaro Campos Garcia. Los principios de su gobierno fueron plasmados el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. (Ayuntamiento, 2019)

## **CAPITULO XII**

### **12.0. Metodología para el estudio de la comunidad.**

Es un estudio epidemiológico y ecológico, con temporalidad retrospectiva de los determinantes sociales y del comportamiento, recursos humanos, infraestructura y servicios de salud así como Indicadores de Salud e Indicadores de Desempeño.

La metodología aplicada en éste documento es descriptiva y se trabajó en la recopilación de datos estadísticos a través de fuentes oficiales establecidas.

### 12.1. Cronograma de actividades

	Agos	Sep.	Oct	Nov	Dic.	Ener.	Feb.	Marz	Abr.	May.	Jun.	Jul.
Campaña nacional de salud			■				■			■		
A.P.I.S.	■	■	■	■		■	■	■		■	■	
Campaña de vasectomía				■							■	
Curaciones e inyecciones				■	■							
Atención medica continua										■	■	■
P.R.O.V.A.C. empresa			■		■		■			■	■	
Dental					■				■			■
Exploración de mama						■		■		■		
Toma de Papanicolaou						■		■		■		
Platicas a la población de la Uruapan Mich.			■				■	■				

## **12.2. Descripción del instrumento para la recolección de datos**

Diagnóstico de salud de la unidad de medicina familiar # 76

INEGI

Normas Oficial Mexicana

Cuestionario

## **CAPITULO XIII**

### **13.1. Conclusiones**

Se concluye durante esta investigación que la mayoría de la población de interesa la prevención de las enfermedades y la mayoría de los niños tienen y procuran sus papas llevar a sus hijos a la clínica para que les apliquen sus vacunas correspondientes de acuerdo a su edad. La atención en salud también se ve limitada en la población masculina ya que por sus jornadas de trabajo hacen que los trabajadores no acudan de manera oportuna para su atención. Los programas prioritarios que maneja el Instituto Mexicano de Seguro Social, delegación Uruapan, en la Clínica 76; son programas a los cuales hay vigilancia en las cifras de detecciones y seguimientos de las mismas, en todas estas se aplica un conjunto de acciones preventivas con la cartilla nacional de salud, en la cual dependiendo al grupo de edad son las acciones a realizar, dichos programas engloban el cuidado y seguimiento por el equipo interdisciplinario, en especial por enfermería especialista en medicina de familia.

El presente diagnóstico fue elaborado con la finalidad de conocer los diferentes servicios de la UMF 76. Identificando las metas de cada programa y el avance que tuvo cada uno de ellos.

Ante los resultados de la productividad obtenida del periodo 2018-2019, se observó que la población derecho ambiente de la clínica 76, tuvo un alto interés en la orientación brindada por el personal de enfermería en los temas que se les impartió de acuerdo a los protocolos y normas establecidas dentro de la institución.

La productividad obtenida en la clínica por el archivo ARIMAC son las siguientes, comprendiendo el periodo de agosto de 2018 a junio de 2019, el cual fue el periodo de pasantía generación 2018/2019.

**Tabla 11. Productividad de la U.M.F.# 76**

<b>Programas prioritarios.</b>	<b>Número de casos registrados en el periodo.</b>
<b>CACU</b>	2819
<b>CAMA.</b>	8169
<b>Diabetes Mellitus Tipo 2.</b>	25 938
<b>Hipertensión Arterial Sistémica.</b>	44 361
<b>Obesidad.</b>	4964
<b>Enfermedades Cardiovasculares.</b>	49 196
<b>Embarazo Saludable</b>	138
<b>Fuente</b>	

Fuente A.R.I.M.A.K

## 13.2. Sugerencias

El diagnóstico se debe trabajar con la conformación de un equipo de profesionales en donde se incluyan las distintas áreas de la unidad, con la finalidad de que se complementen mayor la información y ayude a crecer sus áreas de trabajo.

Se sugiere que implementes actividades para el personal de salud para que se conozcan y tengan mayor comunicación.

Los resultados de los Papanicolaou a veces no se entregan y las personas están preguntando por ellos y muchas veces porque no les entregan resultados no quieren que se les realice su Papanicolaou y se deja ir a paciente sin sus acciones preventivas completas y hace que baje la productividad de los indicadores de cada mes se sugiere que se mantenga un control y organización de cada vez que lleguen los resultados al laboratorio para entregar todos los resultados en tiempo y forma a los pacientes y sepan su resultado más que nada detectar a tiempo un cáncer y ser tratada de inmediato

### 13.3. Referencias

- Ayuntamiento, H. (15 de febrero de 2017). Obtenido de Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México: <http://www.inafed.gob.mx>
- Ayuntamiento, H. (12 de Abril de 2019). Obtenido de Direccion de comunicacion social: <https://www.uruapan.gob.mx>
- Baez, C. (12 de Marzo de 2019). Vias de acceso de Uruapan Michoacán. (Ramos,G. Entrevistador) Uruapan, Michoacán, México.
- C.A.P.A.S.U. (11 de Noviembre de 2017). *Para garantizar la calidad del agua que se dota a la poblacion*. Obtenido de Para garantizar la calidad del agua que se dota a la poblacion: <https://www.capasu.gob.mx>
- C.D.I. (06 de Agosto del 2015). Obtenido de Pueblos indigenas de Mexico: <https://www.gob.mx>
- C.O.N.A.G.U.A. (12 de Marzo de 2016). Obtenido de Prograga para la contingencia hidráulica para la zona urbana de Uruapan, Michoacán de Ocampo: <https://www.gob.mx..pdf>
- Cuiris. (08 de Agosto de 2019). Esenario en Michoacán, crimen muestra un rostro sanginario en Uruapan. *La voz de Michoacán*. Obtenido de Esenario en michoacan, crimen muestra una masacre en Uruapan : <https://lavozdemichoacan.com.mx>
- Hernandez, C. C. (12 de Abril de 2018). Vestimenta en Uruapan. (Ramos,G. Entrevistador) Uruapan , Michoacán, México.
- Hernandez, L. (20 de Diciembre de 2013). *Perros callejeros problema de salud en uruapan*. Obtenido de <https://www.quadratin.com.mx>
- I.M.S.S. (2016). *Guia Para el cuidado de la salud en Hombres de 20 a 59 años*, 1- 49.
- I.M.S.S. (2016). *Guia para el cuidado de la salud*, 1-50.
- I.M.S.S. (2016). *Guia para el cuidado de la salud*, 1-50.
- I.M.S.S. (2016). *Guia para el cuidado de la salud adultos mayores de 60 y mas*, 1-71.
- I.M.S.S. (2016). *Guia para el cuidado de la salud en adolescentes de 10 a 19 años. Guia para el cuidado de la salud* , 1-50.
- I.M.S.S. (2017). *Guia de practica clinica, Control Prenatal con atencion centrada en la paciente.*, 1-121.
- I.M.S.S. (2018). *Guia para el cuidado de la salud*, 1-121.
- I.M.S.S. (05 de Septiembre de 2019). Obtenido de Programa de Salud del Recien Nacido: <http://www.imss.gob.mx>
- I.N.E.G.I. (23 de Mayo de 2017). Obtenido de Anuario Estadistico y Geografico de Michoacan: <https://www.datatur.sectur.gob.mx>
- I.N.E.G.I. (Febrero de 2017). Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/>

- Kozier, Erb, Bernan, A., & Suyder, S. (2013). *Fundamentos de Enfermería*. Madrid: Pearson Educación.
- Ortiz, O. (16 de Junio de 2016). Obtenido de Jesús Espinoza, nuevo jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5: <https://diarioabc.mx>
- Ortiz, O. (03 de Marzo de 2017). *Alarmante índice de adicciones en Uruapan*. Obtenido de <https://diarioabc.mx>
- Ruiz, T. j. (24 de Noviembre de 2018). Foros y Fauna de Uruapan Michoacán. (Ramos,G. Entrevistador) Uruapan , Michoacán, México.
- Saenz, M. (12 de Abril de 2019). Lugares de oseo. (Ramos,G. Entrevistador) Uruapan, Michoacán, Mexico.
- Sánchez, M. (15 de Noviembre de 2018). Alimentación. (Ramos,G. Entrevistador) Uruapan , Michoacán, México.
- Talavera, C. (12 de Abril de 2019). Mortalidad. (Ramos, G. Entrevistador)
- Tello, Y. (16 de Enero de 2019). Bares y Cantinas de Uruapan. (Ramos,G. Entrevistador) Uruapan , Michoacán, México.
- Vargas, J. (12 de Noviembre de 2018). Poblacion de Uruapan. (Ramos,G. Entrevistador) Uruapan, Michoacán, México.

## 13.4. Anexos y apéndices

### Anexo 1





HORA DE LA VISTA O ASIGNADA PARA LA ATENCIÓN	PESO Kg	TALLA m	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										ATENCIÓN AL DAÑO				OTROS COMPONENTES	SALUD EN EL TRABAJO	LUGAR DEL ACCIDENTE	CONFIGURACION DEL MOTIVO DE CONSULTA																																
			CITIOLOGO	PROMOCION DE LA SALUD	PLANIFICACION FAMILIAR	VACUNA APICADA	NUMERO DE BOSES	VIOLACION DE LA SEGURIDAD DE GESTACION	CANCER CEREBROVASCULAR	CANCER MAMARIO	OTRAS	OTROS COMPONENTES	DAÑO DE INCAPACIDAD	SALUD EN EL TRABAJO	LUGAR DEL ACCIDENTE	REFERENCIA																																				
HORA DE INICIO DE ATENCIÓN	SISTOLICA mm Hg	DIASTOLICA mm Hg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	kg	NOMBRE COMPLETO																														DIAGNOSTICO PRINCIPAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	m	NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGREGADO MEDICO																														DIAGNOSTICO SECUNDARIO	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	cm																															DIAGNOSTICO ADICIONAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	mm Hg																																																			
	mm Hg																																																			
	mg dl																																																			
	kg	NOMBRE COMPLETO																														DIAGNOSTICO PRINCIPAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	m	NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGREGADO MEDICO																														DIAGNOSTICO SECUNDARIO	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	cm																															DIAGNOSTICO ADICIONAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	mm Hg																																																			
	mm Hg																																																			
	mg dl																																																			
	kg	NOMBRE COMPLETO																														DIAGNOSTICO PRINCIPAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	m	NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGREGADO MEDICO																														DIAGNOSTICO SECUNDARIO	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	cm																															DIAGNOSTICO ADICIONAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	mm Hg																																																			
	mm Hg																																																			
	mg dl																																																			
	kg	NOMBRE COMPLETO																														DIAGNOSTICO PRINCIPAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	m	NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGREGADO MEDICO																														DIAGNOSTICO SECUNDARIO	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	cm																															DIAGNOSTICO ADICIONAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	mm Hg																																																			
	mm Hg																																																			
	mg dl																																																			
	kg	NOMBRE COMPLETO																														DIAGNOSTICO PRINCIPAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	m	NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGREGADO MEDICO																														DIAGNOSTICO SECUNDARIO	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	cm																															DIAGNOSTICO ADICIONAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	mm Hg																																																			
	mm Hg																																																			
	mg dl																																																			
	kg	NOMBRE COMPLETO																														DIAGNOSTICO PRINCIPAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	m	NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGREGADO MEDICO																														DIAGNOSTICO SECUNDARIO	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	cm																															DIAGNOSTICO ADICIONAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	mm Hg																																																			
	mm Hg																																																			
	mg dl																																																			
	kg	NOMBRE COMPLETO																														DIAGNOSTICO PRINCIPAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	m	NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL Y AGREGADO MEDICO																														DIAGNOSTICO SECUNDARIO	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	cm																															DIAGNOSTICO ADICIONAL	0	PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIO	h.v.e.																	
	mm Hg																																																			
	mm Hg																																																			
	mg dl																																																			

FIRMA DEL PRESTADOR DE LA ATENCIÓN

Anexo 3



**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
 Dirección de Prestaciones Médicas  
 Unidad de Atención Primaria a la Salud  
 Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel



### Cuestionario de Cálculo de Riesgo para la Detección de Hipertensión Arterial

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**Número de afiliación:** \_\_\_\_\_


**Fecha:** \_\_\_\_\_

Anote el número "0" o "1" según la respuesta del paciente.

No.	Cuestionario de Cálculo de Riesgo para la Detección de Hipertensión Arterial	Respuesta				Puntuación
		Si	1	No	0	
1	¿Alguno de sus familiares directos (padres, hijos, hermanos) padece o padeció Hipertensión Arterial?	Si	1	No	0	
2	¿Fuma actualmente o ha fumado de manera regular en el último año?	Si	1	No	0	
3	¿En el último año le han hecho la prueba de detección de Hipertensión Arterial?	Si	0	No	1	
					<b>Total</b>	

Sume la puntuación y obtendrá el Resultado.

Interpretación de Resultados del Cuestionario	
Si el puntaje es mayor o igual a 1	<b>Riesgo Alto</b>
Si el puntaje es igual a 0	<b>Riesgo Bajo</b>



Anexo 4



Instituto Mexicano del Seguro Social  
 Dirección de Prestaciones Médicas  
 Unidad de Atención Primaria a la Salud  
 Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel



### Cuestionario de Cálculo de Riesgo para la Detección de Diabetes Mellitus Tipo II

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de afiliación: \_\_\_\_\_


Fecha: \_\_\_\_\_

Anote el número "0" o "1" según la respuesta del paciente.

No.	Cuestionario de Cálculo de Riesgo para la Detección de Diabetes Mellitus Tipo II	Respuesta				Puntuación
		Si	1	No	0	
1	¿Alguno de sus familiares directos (padres, hijos, hermanos) padece o padeció Diabetes Mellitus?	Si	1	No	0	
2	¿Le han recetado a usted alguna vez, medicamentos contra la Hipertensión?	Si	1	No	0	
3	¿En el último año, a usted le han realizado la prueba de detección de Diabetes Mellitus?	Si	0	No	1	
<b>Total</b>						

Sume la puntuación y obtendrá el Resultado.

Interpretación de Resultados del Cuestionario	
Si el puntaje es mayor o igual a 1	Riesgo Alto
Si el puntaje es igual a 0	Riesgo Bajo






**Cuestionario específico**


**Cáncer de Colon y Recto**

1. ¿Alguno de tus familiares directos (padres, hijos, hermanos) padece o padeció cáncer?
2. ¿Algún médico te ha diagnosticado **Enfermedad Inflamatoria del Intestino**, como Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa o CUCI?
3. ¿Consumes verduras, 5 o más porciones por día?
4. ¿Consumes carnes rojas, 5 o más veces por semana? (res, cerdo, chivo, borrego, etcétera)
5. ¿Consumes bebidas alcohólicas?

**Población de 50 a 74 años, sin diagnóstico previo de Cáncer de Colon y Recto**



# Anexo 7



UP'S	DESCRIPCIÓN
UP 03	VACUNA ANTIRRÁBICA CÉLULAS VERO
UP 04	INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA
UP 06	INMUNOGLOBULINA SIMPLE
UP 14	SOSPECHOSO DE DIABÉTES MELLITUS
UP 16	SOSPECHOSOS DE CÁMAMA
UP 17	SOSPECHOSO DE CACU
UP 25	TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO PRIMARIO
UP 26	TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO
UP 27	TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSOS CON FARMACOS DE SEGUNDA LINEA
UP 34	SOSPECHOSOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
UP 36	SOSPECHOSO DE TUBERCULOSIS PULMONAR
UP 38	ACTIVIDAD DE SESIONES EDUCATIVAS Y NÚMERO DE ASISTENTES
UP 40	VACUNA ANTIRRÁBICA INACTIVADA
UP 41	VACUNA ANTIVARICELA
UP 45	ASEO DE PROTESIS DENTARIA
UP 46	SOSPECHOSO DE DEFECTOS VISUALES
UP 47	SOSPECHOSA DE CÁMAMA POR MASTOGRAFÍA
UP 48	MUJER HISTERECTOMIZADA
UP 50	CACU NO REALIZADO POR ESTAR CURSANDO CON MENSTRUACIÓN.
UP 51	CACU NO REALIZADO POR NUNCA HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES
UP 52	DETECCIÓN DE CACU NO REALIZADA POR ESTAR EMBARAZADA
UP 53	CÁMAMA NO REALIZADA POR ESTAR MADRE LACTANDO
UP 54	DETECCIÓN NO REALIZADA POR SER DIABÉTICO
UP 55	DETECCIÓN NO REALIZADA POR SER HIPERTENSO
UP 56	DETECCIÓN DE DEFECTOS VISUALES NO REALIZADA POR USAR LENTES
UP 57	SOSPECHOSO DE HIPERCOLESTEROLEMIA
UP 59	SOSPECHOSO DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA
UP 60	SOSPECHOSO DE FENILCETONURIA
UP 61	SOSPECHOSO DE DEFICIENCIA DE BIOTIDINAZA
UP 62	SOSPECHOSO DE HIPERTIROIDISMO CONGENITO
UP 63	VACUNA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
UP 64	LACTANCIA MATERNA
UP 64-01	L.M. EXCLUSIVA MADRE TRABAJADORA
UP 64-02	L.M. EXCLUSIVA MADRE BENEFICIARIA ESPOSA
UP 64-03	L.M. COMPLEMENTARIA MADRE TRABAJADORA
UP 64-04	L.M. COMPLEMENTARIA MADRE BENEFICIARIA
UP 65	LACTANCIA MATERNA ABANDONO
UP 65-01	MOTIVOS LABORALES
UP 65-02	ENFERMEDADES DE LA MADRE O EL HIJO
UP 65-03	INEXPERIENCIA O FALTA DE CAPACITACIÓN
UP 65-04	ALTERACIONES ANATÓMICAS
UP 66	DETECCIÓN DE DIABETES SUBSECUENTE
UP 67	DETECCIÓN DE ALCOHOLISMO

Anexo 8







La pinera.

Nombre de la unidad médica: UMF 76 URUAPAN  
Nombre del responsable de la información:

BIOLOGICO	CLAVE	VARIABLE	META	23/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	TOTAL
BIOO	BIOO1	Resión vacido (hasta 26 años)	40						0
	BIOO2	29 años a 11 meses	18						0
	BIOO3	1 a 4 años	0						0
									0
Pericardio scular OPAT - VPI - HII	VAC0 1	Primera 2 a 11 meses	50						0
	VAC0 2	Segunda 4 a 11 meses	60						0
	VAC0 3	Tercera 6 a 11 meses	60						0
	VAC0 4	Cuarta 18 a 23 meses	40						0
	VAC0 5	Para completar esquema 1 a 5 años	10						0
Hepatitis B	VAC0 6	Primera recién nacido (0 a 7 años)	180						0
	VAC0 7	Primera 2 a 11 meses	10						0
	VAC0 8	Segunda 2 a 11 meses	50						0
	VAC0 9	Tercera 6 a 11 meses	120						0
	VAC0 10	Para completar esquema 1 a 5 años	10						0
OPT	VAC1 1	4 años	40						0
	VAC1 2	5 a 6 años no nacidos	3						0
Escarlatina	VAC1 3	Primera 2 a 7 meses	50						0
	VAC1 4	Segunda 4 a 7 meses	55						0
	VAC1 5	Tercera 6 a 7 meses	65						0
Neumococina conjugada	VAC1 6	Primera 2 a 11 meses	37						0
	VAC1 7	Segunda 4 a 11 meses	43						0
	VAC1 8	Tercera 2 a 23 meses	38						0
	VAC1 9	Para completar esquema 1 a 5 años	5						0
EPA T tipo viral	VAC2 1	Primera 1 año	100						0
	VAC2 2	Refuerzo 6 años	0						0
	VAC2 3	Para completar esquema 2 a 5 años	10						0
VPA Mujeres	VAC3 1	Primera 6 meses mujeres de 15 años y más							0
	VAC3 2	Segunda 6 meses mujeres de 15 años y más							0
	VAC3 3	Tercera 6 meses mujeres de 15 años y más							0
SR		1 año							0
		2 años							0
		3 años							0
		4 años							0
		TOTAL						0	



Nombre de la unidad médica: UMF 76 URUAPAN  
Nombre del responsable de la información:

COMPONENTE	META	23/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	TOTAL	%
SOBRES VIDA SUERO ORAL DISTRIBUIDOS	5,000	1111						0
MENSAJES DEL PERSONAL DE SALUD	Enfermedades Diarreas Agudas (EDAS)							#/DIV/0/
	Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)							#/DIV/0/
	Prevención del Tétanos Neonatal							#/DIV/0/
TOTAL DE MENSAJES								#/DIV/0/
VITAMINA A	6 a 11 Meses							#/DIV/0/
	1 año							#/DIV/0/
	2 años							#/DIV/0/
	3 años							#/DIV/0/
ALBENDAZOL	4 años							#/DIV/0/
	TOTAL							#/DIV/0/
ACIDO FOLICO	2 a 4 años							#/DIV/0/
	6 a 8 años							#/DIV/0/
	10 a 14 años							#/DIV/0/
	TOTAL							#/DIV/0/
	Mujeres en edad fértil 15 a 20 años	2,400	1111					0
SUBTOTAL	2,400							0
Embarazadas < 20 años								#/DIV/0/
								#/DIV/0/
								#/DIV/0/
TOTAL	2,400							0