



**UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE  
HIDALGO**

**FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

**PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE**

**CASO CLINICO**

**LUCIA MORENO GARCIA**

**Para obtener el grado de**

**LICENCIADA EN ODONTOLOGIA**

**Asesores**

**DR.ABEL GERARDO FRAGA ALCANTAR**

**DR.MIGUEL ÁNGEL DÍAZ FRAGA**

**MORELIA MICH. OCTUBRE 2019**



## INDICE

RESUMEN_____	4
ABSTRACT_____	5
(PPR)CASO CLINICO E HISTORIA CLINICA_____	6
EXAMEN CLINICO_____	7
RADIOGRAFICAMENTE_____	8,
9, 10,11 Y 12	
FOTOGRAFIAS EXTRAORALES_____	13 Y 14
FOTOGRAFIAS INTRAORALES_____	15
FOTOGRAFIA LATERAL IZQUIERDA_____	15
FOTOGRAFIA LATERAL DERECHA_____	16
FOTOGRAFIA OCLUSAL SUPERIOR_____	16
FOTOGRAFIA OCLUSAL INFERIOR_____	17
GUIA ANTERIOR DERECHA E IZQUIERDA_____	18
MONTAJE DEL ARTICULADOR_____	19



LADO DERECHO E IZQUIERDO_____	20
DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO_____	21
DISEÑO DE LA PROTESIS REMOVIBLE_____	22
LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO_____	23
PRESUPUESTO_____	24
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA PROTESIS REMOVIBLE_____	25
PASOS A SEGUIR DEL TRATAMIENTO_____	26
PROVICIONAL_____	27
RETIRO DE PUNTOS DE SUTURA IZQUIERDO Y DERECHO_____	28
RETIRO DE PUNTOS DE SUTURA IZQUIERDO Y DERECHO_____	29
PRUEBA DE METAL_____	30 Y 31
PRUEBA DE CERA_____	32 Y 33
TERMINADO_____	34 Y 35



U.M.S.N.H.



# RESUMEN

## PROTESIS REMOVIBLE

El principal objetivo del tratamiento con prótesis parcial removible (PPR), además de reponer las estructuras perdidas, debe preservar y proteger las estructuras remanentes, debe ser rígida y bilateral. Provee excelente control de la posición dental y la oclusión de las arcadas.

**Palabra clave:** tratamiento, evolución, diseño, ventajas, extracción.



**U.M.S.N.H.**



## **ABSTRACT**

### **SUMMARY**

#### **REMOVABLE PROTESIS**

The main objective of the treatment with removable partial prosthesis (PPR), in addition to replacing loss structures, must preserve and protect the remanent structures, must be rigid and bilateral. Provides excellent control of the dental position and the occlusion of the arches.

**Palabra clave:** tratamiento, evolución, diseño, ventajas, extraccion.



**U.M.S.N.H.**



## **PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE**


### **CASO CLINICO**

#### **HISTORIA CLINICA**

Paciente femenina Gisela Aguilar Banderas, con 35 años de edad, casada, ama de casa, originaria de Morelia.

Sin antecedentes patológicos.

Motivos de la consulta. Asiste a consulta para la realización de una prótesis dental removible, ya que trae ferulizado con resina el incisivo central superior derecho (21).





**U.M.S.N.H.**



## **EXAMEN CLINICO**


Clínicamente se observa la ferulización de incisivo central superior derecho (21). Con presencia de movimiento moderado la pieza 11 y 22.

Las piezas 12,13 y 14 sanas.

Las piezas 23 y 24 sanas.




**RADIOGRAFICAMENTE**



- 1.-conducto auditivo externo.
- 2.-arco cigomático.
- 3.-eminencia articular.
- 4.-apófisis pterigoides.
- 5.-senos nasales.
- 6.-paladar duro.
- 7.-fosas nasales.
- 8.-agujero palatino anterior.
- 9.-cóndilo mandibular.



## RADIOGRAFICAMENTE




- 10.-escotadura sigmoidea.
- 11.-apófisis corónoides.
- 12.-ángulo goníaco.
- 13.-rama mandibular.
- 14.-cuerpo mandibular.
- 15.-canal del nervio dentario inferior.
- 16.-agujero mentoniano.
- 18.-dientes.



U.M.S.N.H.



EN LA ZONA DE LOS DIENTES ANTERIORES SE OBSERVA UNA ZONA RADIOLUCIDA UNILOCULAR, PERDIDA DE HUESO.





# U.M.S.N.H.



ZONA RADIOLUCIDA EN DIENTES ANTERIORES Y PERDIDA DE HUESO.






# U.M.S.N.H.



ZONA RADIOLUCIDA, REABSORCION OSEA DE DIENTES ANTERIORES.





U.M.S.N.H.



**FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES**





U.M.S.N.H.



**FOTOGRAFIAS EXTRAORALES**





U.M.S.N.H.



## FOTOGRAFIAS INTRAORALES



## FOTOGRAFIA LATERAL IZQUIERDA





U.M.S.N.H.



**FOTOGRAFIA LATERAL DERECHA**



**FOTOGRAFIA OCLUSAL SUPERIOR**





U.M.S.N.H.



**FOTOGRAFIA OCLUSAL INFERIOR.**





**U.M.S.N.H.**



**GUIA ANTERIOR**

**DERECHA**



**IZQUIERDA**





U.M.S.N.H.



## MONTAJE DEL ARTICULADOR





**U.M.S.N.H.**



**LADO DERECHO**



**LADO IZQUIERDO**





**U.M.S.N.H.**



## **DIAGNOSTICO**

Pérdida ósea en dientes anteriores del 90% en sentido horizontal de las piezas dentales 11,22 y 23. Por enfermedad periodontal.

Pérdida del incisivo central derecho (21), por enfermedad periodontal.

## **PLAN DE TRATAMIENTO**

Extracción de piezas 11 y 22.


Prótesis removible de 10 unidades.



U.M.S.N.H.



## DISEÑO DE LA PROTESIS REMOVIBLE





U.M.S.N.H.



**LADO IZQUIERDO**



**LADO DERECHO**





**U.M.S.N.H.**



## **PRESUPUESTO**

\$6000 pesos prótesis removible.

Prótesis provisional removible \$450.

Extracciones \$200.



**U.M.S.N.H.**



## **PROTESIS REMOVIBLE**

### **VENTAJAS**

Devuelven estabilidad oclusal y funcional.

Es rápida su elaboración.

Económica.

### **DESVENTAJAS**

Estética limitada

Requiere de periodo de adaptación.

Hay que retirarlas después de cada comida para limpiar.

En ocasiones requieren de sistemas de fijación adicional como pasta adhesiva o almohadillas fijadoras.

Con el paso de los años la prótesis se desajusta, se mueve y causa problemas al comer, hablar, etc.



U.M.S.N.H.



## PASOS A SEGUIR DEL TRATAMIENTO

- Extracción de las piezas 11 y 22.
- Colocación del provisional directo.
- Retiro de puntos de sutura.
- Revisión de la zona, hasta sanar.






**U.M.S.N.H.**



**PROVICIONAL**





U.M.S.N.H.



## RETIRO DE PUNTOS DE SUTURA

**IZQUIERDO**



**DERECHO**





U.M.S.N.H.



## RETIRO DE PUNTOS DE SUTURA

**DERECHO**



**IZQUIERDO**






U.M.S.N.H.



**PRUEBA DE METAL**






U.M.S.N.H.



## PRUEBA DE METAL





U.M.S.N.H.



## PRUEBA DE CERA





U.M.S.N.H.



**PRUEBA DE CERA**



**PRUEBA DE CERA**





U.M.S.N.H.



**TERMINADO**





**U.M.S.N.H.**



**TERMINADO**

